

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Este producto contiene solvente volátil inflamable.

Puede causar irritación moderada a los ojos

Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No permitir el ingreso de niños, personas en general, ni animales al área tratada.

Evitar la inhalación y contacto con la piel.

Después de la aplicación bañese con abundante agua fría y jabón.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.

No almacenar este producto en casa de habitación.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Triazololes

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

En caso de ingestión: Sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y no provocar vómitos. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y bajo sombra. Mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, obtener asistencia médica.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y por debajo de las uñas. Llamar al hospital más cercano si se desarrollan síntomas.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.

Síntomas de intoxicación: En estudio con ratas se ha observado: Convulsiones, ataxia, depresión, temblor, letargo y dilatación de las pupilas. En dosis altas puede provocar falla respiratoria y muerte.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 0800-13040 gratuito, 328-7398. CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 0801-10200 gratuito opción 4; 4118000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

eScolta[®] 250 EC

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION QUIMICA:

Difenoconazole..... 250 g/L

Aditivos(csp) 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 539 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

FORMULADO POR:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y
Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima

www.capeagro.com

SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jililing Int'l Mansion, Qiyang Road,
Hongkou, CHINA

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido

Neto: **1 Litro**



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ESCOLTA 250 EC es un fungicida sistémico que actúa de manera preventiva, curativa y erradicante sobre enfermedades fungosas.

Para preparar el caldo de aplicación se debe llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **ESCOLTA 250 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| | N. Común | N. Científico | L/Cilind. | L/ha | | |
| Espárrago | Roya | <i>Puccinia asparagi</i> | 0.25 | 0.35-0.5 | 20 | 0.03 |
| | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.15-0.25 | 0.35-0.5 | 20 | 0.03 |
| Vid | Oidiosis | <i>Erysiphe necator</i> | -- | 0.1 | 21 | 0.5 |

*PC: Periodo de Carencia

* LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación .

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

