

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Este producto contiene solvente volátil inflamable.
- Puede causar irritación moderada a los ojos.
- Durante la manipulación, aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas, utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general, ni animales al área tratada.
- Evitar la inhalación y contacto con la piel.
- Después de la aplicación bañese con abundante agua fría y jabón.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajeados.
- No almacenar este producto en casa de habitación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua de consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico:** Triazoles

**-EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.**

**-En caso de ingestión:** Sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y no provocar vómitos. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar al envase o la etiqueta del producto.

**-En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire fresco y bajo sombra. Mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, obtener asistencia médica.

**-En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y por debajo de las uñas. Llamar al hospital más cercano si se desarrollan síntomas.

**-En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.

**-Síntomas de intoxicación:** En estudio con ratas se ha observado: Convulsiones, ataxia, depresión, temblor, letargo y dilatación de las pupilas. En dosis altas puede provocar falla respiratoria y muerte.

**-Tratamiento:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**EMERGENCIAS:** Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847  
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de agrandado y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# eScolta® 250 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Difenoconazole..... 250 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

**Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 539 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:  
CAPEAGRO S.A.C.**

**FORMULADO POR:  
SHANGHAI KELINON  
AGROCHEMICAL CO., LTD**

1201, Jinling Int'1 Mansion, Ouyang Road, Hongkou.  
CHINA



**IMPORTADOR Y  
DISTRIBUIDOR:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150, Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
www.capeagro.com



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**Modo de preparación:**

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de ESCOLTA 250 EC, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0,25	0,35-0,5	20	0,03
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,15-0,25	0,35-0,5	20	0,03
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0,15-0,2	--	30	0,02
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0,15-0,2	--	14	0,05
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,15-0,2	--	7	0,05
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0,15-0,2	--	N.D.	2
Marigold	Mancha de la hoja	<i>Alternaria sp.</i>	0,15-0,2	--	30	20
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia orizae</i>	--	0,2-0,3	N.D.	0,05
Frijol	Oidiosis	<i>Erysiphe betae</i>	0,15-0,2	--	14	0,05
Sandía	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,15-0,2	--	7	0,05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0,15	--	21	0,5
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0,125	--	14	0,1
Granada	Mancha negra de hoja	<i>Alternaria alternata</i>	--	0,5 - 0,6	26	0,1
Maíz	Mancha negra del maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	0,25	--	7	0,05
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0,25	--	7	0,05
Páprika/Jalapeño Piquillo/Morrón	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0,25-0,375	--	15	0,05

\*PC: Periodo de Carenacia \*\*LMR.: Límite máximo de residuos. N.D: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

