

LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Este producto contiene solvente volátil inflamable.
- Puede causar irritación moderada a los ojos.
- Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general, ni animales al área tratada.
- Evitar la inhalación y contacto con la piel.
- Después de la aplicación báñese con abundante agua fría y jabón.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- No almacenar este producto en casa de habitación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos y agua de consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazoles
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.**
- **En caso de ingestión:** Solo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y no provocar vómitos. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
- **En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire fresco y bajo sombra. Mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, obtener asistencia médica.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y por debajo de las uñas. Llamar al hospital más cercano si se desarrollan síntomas.
- **En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- **Síntomas de intoxicación:** En estudio con ratas se ha observado: Convulsiones, ataxia, depresión, letargo, letardo y dilatación de las pupilas. En dosis altas puede provocar falla respiratoria y muerte.
- **Tratamiento:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106, CAPEAGRO S.A.C.: 01 4455346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

eScolta® 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 539 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjiang Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:
CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

1 Litro



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de ESCOLTA 250 EC, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC*	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/CH	L/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.25	0.35 - 0.5	20	0.03
	Mancha del peral	<i>Sterphylium vesicarium</i>	0.15 - 0.25	0.35 - 0.5	20	0.03
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.15 - 0.2	--	30	0.02
	Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15 - 0.2	--	14
Cebolla	Mancha del peral	<i>Sterphylium vesicarium</i>	0.15 - 0.2	--	7	0.05
	Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.15 - 0.2	--	N.D.
Marigold	Mancha de la hoja	<i>Alternaria sp.</i>	0.15 - 0.2	--	30	20
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	--	0.2 - 0.3	N.D.	0.05
Frijol	Oidiosis	<i>Erysiphe betae</i>	0.15 - 0.2	--	14	0.05
	Sandía	Oidiosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.15 - 0.2	--	7
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	--	21	0.5
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.125	--	14	0.1
Granada	Mancha negra de hoja	<i>Alternaria alternata</i>	--	0.5 - 0.6	26	0.1
Maíz	Mancha negra del maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	0.25	--	7	0.05
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25	--	7	0.05
Paprika/ Jala/peño/ Piquillo/ Morrón	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.375	--	15	0.05
Arándano	Microspheara	<i>Microspheara penicillata</i>	0.15 - 0.20	--	1	4

*P.C.: Período de carencia.

**LMR: Límite máximo de residuos

ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad. En el cultivo de arándano realizar como máximo una (01) aplicación/campaña considerando una (01) campaña al año, usar como dosis máxima 0.6 L/ha (gasto de agua 600 L/ha). Se puede aplicar en la brotación, floración y fructificación utilizando la dosis alta en una alta infección.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

