

64.5 CMS

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Es ligeramente tóxico por ingestión.
- Moderadamente peligroso por inhalación, evitar respirar la aspersión.
- Es moderadamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Es ligeramente irritante a los ojos.
- Evite contacto con la piel y ropa.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante la preparación de la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reutilizar ni almacenar alimentos y bebidas en el envase vacío.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Úreas sustituidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrale la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y consultar al médico; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a: **CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600. DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 219-3907.**
- NOTA AL MÉDICO: en caso de ingestión efectuar un lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.
- Se recomienda que en caso de uso prolongado y continuo, efectuar evaluación de tiroides.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BLAZON®

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Linuron 500 g/L

Aditivos 500 g/L

Reg. PQUA N° 215 - SENASA

CONTENIDO NETO: 20 Litros

FORMULADO POR:

Ningbo Free Trade Zone Finechem Ind. Co., Ltd
701-2 Golden Shore, No. 146 Huaishu Road, Ningbo,
315020 China.

ENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 - Urb. Industrial.
Independencia. Teléfono: 219-3901

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 - Piso 7 - Miraflores
Lima - Perú



NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

® Marca Registrada

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

BLAZON, es un herbicida selectivo tanto para el control de gramíneas anuales como para malezas de hoja ancha. **BLAZON**, es absorbido por las raíces, las semillas en germinación y también por las hojas de las malezas.

BLAZON, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con mochila manual.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	M A L E Z A		DOSIS L/ha	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	“Yuyo”	<i>Amaranthus dubius</i>	0.4	*	0.2
Espárrago	“Yuyo o bleado”	<i>Amaranthus dubius</i>	1.0 - 1.2	**	0.05
	“Capulí cimarrón”	<i>Nicandra physalodes</i>	1.0 - 1.2	**	0.05

LMR: Límite máximo de residuos.

*No se indica porque el producto se empleará únicamente a la siembra o trasplante del cultivo de cebolla. **No se considera, por ser aplicado al inicio del cultivo. P.C.: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación / campaña / año como máximo.

BLAZON, se puede aplicar en la etapa de pre emergencia o en la de post emergencia temprana de las malezas (2 - 4 hojas). Durante la siembra o trasplante del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

BLAZON, es compatible con herbicidas a base de alaclor, atrazina, trifluralina, paraquat y glufosinato de amonio. No es compatible con ácidos y alcalis fuertes, óxidos fuertes y agentes reductores. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. Se recomienda no plantar cultivos susceptibles (crucíferas y lechuga), en campos tratados con linuron.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



15 CMS

COD.