

27 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado evite el contacto, posible carcinógeno.
El producto es nocivo por ingestión, inhalación y contacto con la piel.
Utilizar ropa con capucha y equipo de protección durante la manipulación y aplicación del producto y para reingresar al área tratada.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento, en horas de baja insolación y viento.
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.
Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.
No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Carbendazim; Benzimidazole y Propiconazole: Triazole.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente y dele la información de la etiqueta. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico, buscar asistencia médica y mostrar etiqueta del producto.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico. Mostrar la etiqueta del producto.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico. Mostrar la etiqueta del producto.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico. Mostrar la etiqueta del producto.

Nota al médico:

Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

"Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas".
No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Benprox®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Carbendazim 125 g/L
Propiconazole 125 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 544 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

**Formulador:
SINOCEM NINGBO
CHEMICAL CO. LTD.
21 Jiagsia St.
Ningbo Province
China**

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BENPROX® es un fungicida formado por dos ingredientes activos Carbendazim y Propiconazole que son de acción sistémica, protectante y curativa con translocación acropetal por el xilema.

Carbendazim es un fungicida que inhibe la división nuclear y migración, desorganiza la estructura de las células del hongo y bloquea procesos celulares. Propiconazole es un inhibidor de la síntesis de ergosterol.

BENPROX® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

BENPROX® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----------|--|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | (L/Ha) | (L/cil 200L) | | |
| Arroz (<i>Oryza sativa</i>) | "Quemado del arroz" o "Pyricularia" | <i>Pyricularia oryzae</i> | 1 | — | 21 | 2 ⁽¹⁾ 7 ⁽²⁾ |
| Café (<i>Coffea arabica</i>) | "Roya del café" | <i>Hemileia vastatrix</i> | — | 0.75-1.0 | 30 | 0.1 ⁽¹⁾ 0.1 ⁽²⁾ |
| Maíz (<i>Zea mays</i>) | "Mancha negra del maíz" | <i>Phyllachora maydis</i> | — | 0.75-1.0 | 30 | 0.01 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾ |

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

(1) Carbendazim, (2) Propiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad en el campo.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al área tratada, HASTA QUE LA ASPERSIÓN HAYA SECADO.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer pruebas de campo. Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

15 cm

2.25 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

