

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Corrosivo en contacto con el agua.
- Causa daño irreversible a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros.)
- No comer, ni beber o fumar durante las operaciones de aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenarlo en un lugar fresco, seco y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Sulfitos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de ingestión dar grandes cantidades de agua.
- Antídoto: No tiene, aplicar tratamiento sintomático.
- Nota al médico: La exposición puede agravar asma crónica o aguda, enfisema y bronquitis.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0800-1-3040 ESSALUD 117
 CISPROQUIM 0800-50-847
 AGROIMEX TRADING S.A.C. 372-0658

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, destruya los envases y dépositelos en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PROTEKU

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GENERADOR DE GAS - GE

COMPOSICIÓN:

Metabisulfito de sodio.....1,000.00 g/kg

Registro PQUA N°: 547 - SENASA

Titular de Registro:
 Agroimex Trading S.A.C.
 Pasaje Monte Azul 180 Of. 215
 Santiago de Surco - PERU
 Teléfono: (51-1) 372-0658
 Fax: (51-1) 372-1323
 E-mail: infoagro@agroimex.com.pe



Formulador:
 Insumos Frutícolas S.A.
 Av. Juan de la Fuente 534 Lampa
 Santiago - CHILE
 Teléfono: (56-2) 747-1083
 Fax: (56-2) 738-5570
 E-mail: infruta@infruta.cl

Importador y Distribuidor:
 Agroimex Trading S.A.C.
 Pasaje Monte Azul 180 Of. 215
 Santiago de Surco - PERU
 Teléfono: (51-1) 372-0658
 Fax: (51-1) 372-1323
 E-mail: infoagro@agroimex.com.pe

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El generador de anhídrido sulfuroso **PROTEKU**, es un dispositivo preservante y fungicida de post-cosecha, que se aplica en uva de mesa embalada que está destinada al almacenamiento refrigerado y transporte, especialmente en guardas prolongadas. En presencia de alta humedad en el ambiente reacciona produciendo óxido de sulfuro y anhídrido sulfuroso. Requiere las condiciones normales en que operan las plantas procesadoras de uva, salas de embalado o las cámaras de frío para almacenaje.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO

Cultivo	Enfermedad: Nombre Científico	Enfermedad: Nombre Común	Dosis g de Metabisulfito de sodio/kg de Uva	PC (días)	L.R.M. (ppm)
Uva de mesa	Botrytis cinérea	Botritis	1.0 - 2.0	N.A.	10

P.C. : Período de Carencia
 LRM : Límite Máximo de Residuos
 N.A. : No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

El generador de anhídrido sulfuroso **PROTEKU**, se aplica en post-cosecha al momento de embalar la uva dentro de la secuencia normal de las plantas de procesadoras.

PERÍODO DE REINGRESO

No requiere periodo de reingreso, su aplicación es exclusivamente en post-cosecha.

COMPATIBILIDAD

Los generadores de anhídrido sulfuroso **PROTEKU** se emplean en post-cosecha por lo que no presentan ningún tipo de incompatibilidad con otros productos aplicados durante la etapa de producción.

FITOTOXICIDAD

No provoca modificación de características organolépticas en la uva de mesa, cuando se utiliza a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

