

18 cm

# Ocaren®

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Fipronil ..... 70 g/L  
 Profenofos ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... csp 1L

**PQUA N° 426 - SENASA**

**INTEROC @ CUSTER**

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
 Av. Santa Cruz 875  
 Oficina 300 - Miraflores  
 Telf.: (511) 614-5100  
 Lima - Perú

**Formulador:**  
**JIANGSU BAOLING  
 CHEMICALS CO., LTD.**  
 41 Yogang Road,  
 Nantong, Jiangsu  
 Nanjing - China

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
 Contenido Neto : 250 ml  
 Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.  
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)**  
**Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/ cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			Fipronil	Profenofos
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.01	2
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	200-250	14	0.01	0.05
Pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.005	0.05
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	"Gusano rojo del arroz"	<i>Chironomus xanthus</i>	250	15	0.05	0.05
Algodón ( <i>Gossypium barbadense</i> )	"Picudo del algodonero"	<i>Anthonomus vestitus</i>	250-300	14	0.005	3
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotypes suturicallus</i>	200-300	14	0.01	0.01

PC: Periodo de Carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos



8 cm

1.2 cm