

18 cm

Ocaren[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Fipronil 70 g/L
 Profenofos 500 g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 426 - SENASA



Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.
 Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú

Formulador:
 NINGBO GENERIC
 CHEMICAL CO., LTD.
 Room 10-6, Shidai Square, No. 8
 Lengjing Street, Ningbo 315010,
 Telf.: +86 574 87301088
 Zhejiang P.R. - China

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : 250 ml
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
 CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)
 Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			Fipronil	Profenofos
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.01	2
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	200-250	14	0.01	0.05
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.005	0.05
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Gusano rojo del arroz"	<i>Chironomus xanthus</i>	250	15	0.05	0.05
Algodón (<i>Gossypium barbadense</i>)	"Picudo del algodónero"	<i>Anthonomus vestitus</i>	250-300	14	0.005	3
Café (<i>Coffea arabica</i>)	"Broca del café"	<i>Hypothenemus hampei</i>	250-300	21	0.005	0.05
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Caracha (mosquilla de los brotes)"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	350	21	0.005	0.01
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	200-300	14	0.01	0.01
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	180-200	90	0.005	0.01

PC: Período de Carencia
 ND: No Disponible

LMR: Límite Máximo de Residuos



8 cm

1.2 cm

18 cm

Ocaren[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Fipronil 70 g/L
 Profenofos 500 g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 426 - SENASA



Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
 Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú

Formulador:
**JIANGSU BAOLING
 CHEMICALS CO., LTD.**
 41 Yogang Road,
 Nantong, Jiangsu
 Nanjing - China

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : 250 ml
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/cil de 200L	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			Fipronil	Profenofos
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.01	2
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	200-250	14	0.01	0.05
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.005	0.05
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Gusano rojo del arroz"	<i>Chironomus xanthus</i>	250	15	0.05	0.05
Algodón (<i>Gossypium barbadense</i>)	"Picudo del algodónero"	<i>Anthonomus vestitus</i>	250-300	14	0.005	3
Café (<i>Coffea arabica</i>)	"Broca del café"	<i>Hypothenemus hampei</i>	250-300	21	0.005	0.05
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Caracha (mosquilla de los brotes)"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	350	21	0.005	0.01
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	200-300	14	0.01	0.01
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	180-200	90	0.005	0.01

PC: Período de Carencia
 ND: No Disponible

LMR: Límite Máximo de Residuos

8 cm

1.2 cm

