

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente.

Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta
etiqueta y la hoja informativa adjunta.



**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
TOXICOLÓGICAS**
INFOSALUD 0800-10-828
CICOTOX: (01) 328 – 7700
ESSALUD: (01) 411 – 8000, opción 4
INTEROC S.A. (511) 614-5100

PE-OCARE-V01-20



Ocaren®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

FIPRONIL 70 g/L

PROFENOFOS 500 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 426 - SENASA

INTEROC

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 250 ml

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulador:
**JIANGSU BAOLING
CHEMICALS CO; LTD.**
41 Yaogang Road, Jiangsu,
Nanjing, China

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/ cil de 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.005 (a) 10 (b)
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	200-250	14	0.02 (a) 0.02 (b)
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200-250	21	0.005 (a) 0.01 (b)
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Gusano rojo del arroz	<i>Chironomus xanthus</i>	250	15	0.01 (a) 0.01 (b)
Algodón (<i>Gossypium barbadense</i>)	Picudo del algodonero	<i>Anthonomus vestitus</i>	250-300	14	0.005 (a) 3 (b)
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café	<i>Hypothenemus hampei</i>	250-300	21	0.005 (a) 0.05 (b)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes sutricallus</i>	200-300	14	0.02 (a) 0.01 (b)
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	350	21	0.005 (a) 0.01 (b)
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	180 - 200	90	0.005 (a) 0.01 (b)

PC= Período de Carencia

L M R = Limite Máximo de Residuos.

(a) Fipronil

(b) Profenofos



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
Amarillo C

Logotipo Santimec



pantone
Neutral
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
157-8 C