

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

El producto se utiliza en forma de polvo, vapor o aspersión. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Lavar ropa utilizada durante la preparación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Después de usar el producto, cambie la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni otros.

Almacene lejos de la casa habitada. Mantenga siempre que tenga contenido plaguicida lejos de utilizarse para consumo alimenticio o agua de consumo. Evite la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Difenil éter (Efecto amoniacal). En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa. No inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. Administrar repetidamente agua.

En caso de ingestión, no reducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. Administrar repetidamente agua. Si la persona es capaz de deglutir.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, retirar los lentes de contacto y continuar con el lavado. En caso de contacto con la piel lavarlos con abundante agua fresca, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua entre 15 - 20 minutos. Retirarse debajo de las uñas.

En caso de inhalación, sacar al paciente a un lugar fresco y lejos de la zona tratada. Lavar el rostro, si lleva protector del respirador retirar. Transferir al un centro médico si fuera necesario.

Este producto no tiene efectos especiales. El tratamiento es sintomático. Información de emergencia: C.O.D.I.X. (9800-13-940) (gratuito) 0 26-7338 (Lima) en línea 0800-10200 (gratuito) opción 4 o al 411-2000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague las veces el envase y meta la solución en la medida de aplicación y luego retírela tirándola o enterrándola y décala 190 en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. Retirar del contenedor el tipo lavado del presente envase. Debe estar en envase limpio lavado al centro de acopio autorizado.



MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Evitar que el producto sea ingerido por animales o aves. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los disolventes o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Resguardar una banda de no aplicación hasta cuerpos de agua de al menos 5 metros. Prevenir para las aves domésticas, fauna y flora silvestre, no permitir que entren en el área tratada. El operador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

Koltar™
SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

Composición:

Diflufenorfen 480 g/l
Aditivos C.S.P. 1 litro

Registro POUA N° 554-SENASA
Titular del Registro: Dow Perú S.A.
Av. Armas Angélica 250 - Telf. 2084700 - Lima 18

DOW Dow AgroSciences

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC
5330 Zoroaster Road
Indianapolis, IN 46268 - 1054 EE.UU.
Tel.: +1 3172073000
Fax: +1 800 905 7326

IMPORTADO Y DISTRIBUIDOR POR:

ARIS
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú
Cajal de S.A.
Tel.: (01) 336 5420

Fecha de Formulación:

Lote N°:

Contenido Neto: 1 Litro
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

® The Aris Dow, The Dow Chemical Company
(TODA) o una compañía afiliada de Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
KOLTAR™ SC es un herbicida de amplio espectro con buena actividad por contacto (después de emergencia) y pre-emergencia (antes de emergencia). Aplicar con equipos convencionales de aspersión (tanques, mochilas, etc.) o por aspersión (nozzle). Lavar el tanque y la mochila con agua y agua jabonosa. KOLTAR™ SC se aplica conjuntamente. Aplicarse el resto de agua jabonosa. Aplicar KOLTAR™ SC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua, según la dosis indicada en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)	P.C.* (daa)	L.M.R.** (m.a.m.)
CEBOLLA	Amaranthus hybridus / "Yuyo florido"	0.25	45	0.05
	Portulaca oleracea / "Verdolaga"			
	Solanum nigrum / "Bledo de zorro"			
ALCACHOFA	Amaranthus albus / "Yuyo"	0.5	5	0.05
	Portulaca oleracea / "Verdolaga"			
	Datura stramonium / "Chamico"			
	Cynodon dactylon / "Grama dulce"			
CAPISQUIM ANNUUM	Amaranthus albus / "Yuyo"	0.5	0	0.05
	Portulaca oleracea / "Bledo de zorro"			
	Solanum nigrum / "Bledo de zorro"			
	Eucalyptus globulus / "Palo de guano"	0.5	14	0.05
	Solanum verticillatum / "Peca peca"			
	Amaranthus albus / "Yuyo"			

* P.C. Periodo de emergencia en días. ** L.M.R. Límite Máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Cebolla: Aplicar antes del trasplante, realizar una sola aplicación. Alcachofa: Realizar una aplicación antes del trasplante o pre-emergencia. En general se recomienda realizar las aplicaciones con boquillas de abanico plano en buenas condiciones y en las primeras horas del día con la finalidad de evitar las fuertes brisas.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de regresar al área tratada, con un equipo de protección adecuado.

COMPATIBILIDAD:

KOLTAR™ SC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de acción sistémica.

FOTODURABILIDAD:

Bajo condiciones de campo KOLTAR™ SC no ha mostrado inestabilidad en el cultivo registrado, siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Utilizar el producto siguiendo las precauciones y las instrucciones del producto, cuando en este envase conste que es apto para su uso. No se garantiza que el producto sea eficaz para las fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

