

Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Almacenar lejos de la casa habitación.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe de utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Grupo químico: Difetil éter (Éteres aromáticos)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico, administrar repetidamente agua, si la persona es capaz de deglutir.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, retire los lentes de contacto y continúe con el lavado; no administre ningún medicamento sin la consulta de un médico preferiblemente por un oftalmólogo.

En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua entre 15 - 20 minutos, incluyendo debajo de las uñas.

En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladarlo a un centro médico si fuera necesario.

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. SUMMIT AGRO SOUTH AMÉRICA SPA., SUCURSAL PERÚ: (511) 444-3096.

CICOTOX: 0800-13040

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Toxico para organismos acuaticos. No contaminar rios, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada. El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Composición:
Oxyfluorfen 480 g/l
Aditivos c.s.p. 1 litro



SummitAgro

Calle Coronel Andrés Reyes 360 Of. 401-A San Isidro Lima, Perú. Telf.: (511) 444-3096



9330 Zionsville Road. Indianapolis, IN. 46268-1054. EEUU
Telf.: +1 3173373000 Fax: +1 800 905 7326

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO EXPLOSIVO

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZA N.Técnico / N.Común	DOSIS L / ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
CEBOLLA	<i>Amaranthus hybridus</i> / Yuyo hembra <i>Portulaca oleracea</i> / Verdolaga <i>Setaria verticillata</i> / Rabo de zorro	0.25	45	0.05
ALCACHOFA	<i>Amaranthus dubius</i> / Yuyo <i>Portulaca oleracea</i> / Portulaca <i>Datura stramonium</i> / Chamico <i>Cynodon dactylon</i> / Grama dulce	0.5	5	0.05
AJÍ PAPRIKA	<i>Eleusine indica</i> / Pata de gallina <i>Setaria verticillata</i> / Pega pega <i>Amaranthus dubius</i> / Yuyo <i>Portulaca oleracea</i> / Portulaca	0.5	0	0.05
MANDARINA	<i>Eleusine indica</i> / Pata de gallina <i>Setaria verticillata</i> / Pega pega <i>Amaranthus dubius</i> / Yuyo	0.5	1	0.05
VID	<i>Eleusine indica</i> / Pata de gallina <i>Setaria verticillata</i> / Pega pega <i>Amaranthus dubius</i> / Yuyo	0.5	14	0.05

** L.M.R.:Límite Máximo de residuos en ppm.

PERIODO DE REINGRESO: Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada, con un equipo de protección adecuado.

COMPATIBILIDAD: Koltar™ SC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Bajo condiciones de campo **Koltar™ SC** no ha mostrado fitotoxicidad en el cultivo registrado, siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".