Etiqueta ASULOX 40 28.7cm x 15cm 21.09.12

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Este producto es tóxico si se ingiere".
"Evite el contacto con la piel y ropa.
"No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".
Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Carbamato
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, si el paciente está conciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua e inducir al vómito.
No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco y manténgalo quieto y abrigado. Si no respira, darle respiración artificial y conseguir atención médica.

NOTA AL MÉDICO:

No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

Teléfono de Emergencia Toxicológica:
CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fín.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 1 metro.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ASULOX 40

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

Asulam .....400 g/L
Aditivos…….....csp 1L

Registro N°256-96-AG-SENASA

Titular de Registro:
UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Av. Arenales 395 Of. 603, Lima, 1.
Teléfono: 332-6633

Fabricante y Formulador:
UNITED PHOSPHORUS LIMITED.
Uniphos House, Madhu Park Centre, Opposite Madhu Park, Chitrakar Dhurandar Marg, 11 th. Road, Khar (West), Mumbai 400 052, India

Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.
Telf.: 348-1103, Fax:348-1020
R.U.C.N° 20307150981

CONTENIDO NETO:
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ASULOX 40, es un herbicida carbamato selectivo para caña de azúcar que controla una gran variedad de malezas gramíneas anuales y perennes en aplicaciones de pre y post emergencia.

ASULOX 40, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.
Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Caña de azúcar	Grama china Gramalote Leptochloa Cadillo Pajilla	*Sorghum halepense* *Panicum purpurascens* *Leptochloa* spp. *Cenchrus* spp. *Chloris radiata*	8.5-9.0	*	0.1

* Dado que el herbicida se aplica en pre o post emergencia, no se indica el número de días que debe mediar entre la última aplicación y la cosecha. No obstante, se recomienda no aplicarlo cinco semanas antes de la cosecha.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

ASULOX 40, puede ser aplicado en pre-emergencia (antes de la germinación de la caña y las malezas y en post-emergencia (después de la germinación de la caña y malezas). Se han obtenido excelentes resultados en el control de malezas gramíneas con aplicaciones de post emergencia en diferentes etapas de desarrollo, desde plántula hasta el comienzo de la floración .Para óptimos resultados, pulverice cuando las malezas gramíneas estén en pleno crecimiento y antes que excedan los 30 - 40 cm de altura. Algunas veces, después de la pulverización aparecen en las hojas de la caña, pequeñas manchas de color amarillento, especialmente cuando existen condiciones de sequía, pero éstas desaparecen, mientras que la caña continúa creciendo normalmente.

NUMERO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA: 1; y 2 al año máximo

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ASULOX 40, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD: No presenta en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico- químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO