"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua e inducir al vómito.
- No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco y manténgalo quieto y abrigado. Si no respira, darle respiración artificial y conseguir atención médica.
- NOTA AL MÉDICO: No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 5137200
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 1 metro.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ASULOX 40

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Asulam ..... 400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 256-96-AG-SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200

Formulador:
UNITED PHOSPHORUS LIMITED.
Uniphos House, Madhu Park Centre, Opposite Madhu Park, Chitrakar Dhurandar Marg, 11 th. Road, Khar (West), Mumbai 400 052, India.

Importador y Distribuidor:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
CONTENIDO NETO: 200 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **ASULOX 40**, es un herbicida carbamato selectivo para caña de azúcar que controla una gran variedad de malezas gramíneas anuales y perennes en aplicaciones de pre y post emergencia.
- **ASULOX 40**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.
- Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Maleza		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Caña de azúcar	Grama china Gramalote Leptochloa Cadillo Pajilla	*Sorghum halepense* *Urochloa mutica* *Leptochloa spp.* *Cenchrus spp.* *Chloris radiata*	8.5 - 9.0	*	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

* Dado que el herbicida se aplica en pre o post emergencia, no se indica el número de días que debe mediar entre la última aplicación y la cosecha. No obstante, se recomienda no aplicarlo cinco semanas antes de la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
ASULOX 40, puede ser aplicado en pre-emergencia (antes de la germinación de la caña y las malezas y en post-emergencia (después de la germinación de la caña y malezas). Se han obtenido excelentes resultados en el control de malezas gramíneas con aplicaciones de post emergencia en diferentes etapas de desarrollo, desde plántula hasta el comienzo de la floración. Para óptimos resultados, pulverice cuando las malezas gramíneas estén en pleno crecimiento y antes que excedan los 30 - 40 cm de altura. Algunas veces, después de la pulverización aparecen en las hojas de la caña, pequeñas manchas de color amarillento, especialmente cuando existen condiciones de sequía, pero éstas desaparecen, mientras que la caña continúa creciendo normalmente.
- Realizar hasta 2 aplicaciones al año como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO:
No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ASULOX 40, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en las dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua e inducir al vómito.
- No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco y manténgalo quieto y abrigado. Si no respira, darle respiración artificial y conseguir atención médica.
- NOTA AL MÉDICO: No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 5137200
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 1 metro.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ASULOX 40

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Asulam ..... 400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 256-96-AG-SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200

Formulador:
BAYER CROPSCIENCE
Hauxton, Cambridge
Cb25HU
United Kingdom

Importador y Distribuidor:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
CONTENIDO NETO: 200 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **ASULOX 40**, es un herbicida carbamato selectivo para caña de azúcar que controla una gran variedad de malezas gramíneas anuales y perennes en aplicaciones de pre y post emergencia.
- **ASULOX 40**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.
- Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Maleza		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Caña de azúcar	Grama china Gramalote Leptochloa Cadillo Pajilla	*Sorghum halepense* *Urochloa mutica* *Leptochloa spp.* *Cenchrus spp.* *Chloris radiata*	8.5 - 9.0	*	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

* Dado que el herbicida se aplica en pre o post emergencia, no se indica el número de días que debe mediar entre la última aplicación y la cosecha. No obstante, se recomienda no aplicarlo cinco semanas antes de la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
ASULOX 40, puede ser aplicado en pre-emergencia (antes de la germinación de la caña y las malezas y en post-emergencia (después de la germinación de la caña y malezas). Se han obtenido excelentes resultados en el control de malezas gramíneas con aplicaciones de post emergencia en diferentes etapas de desarrollo, desde plántula hasta el comienzo de la floración. Para óptimos resultados, pulverice cuando las malezas gramíneas estén en pleno crecimiento y antes que excedan los 30 - 40 cm de altura. Algunas veces, después de la pulverización aparecen en las hojas de la caña, pequeñas manchas de color amarillento, especialmente cuando existen condiciones de sequía, pero éstas desaparecen, mientras que la caña continúa creciendo normalmente.
- Realizar hasta 2 aplicaciones al año como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO:
No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ASULOX 40, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en las dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua e inducir al vómito.
- No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco y manténgalo quieto y abrigado. Si no respira, darle respiración artificial y conseguir atención médica.
- NOTA AL MÉDICO: No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 5137200
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 1 metro.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ASULOX 40

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Asulam ..... 400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 256-96-AG-SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200

Formulador:
BAYER S.A.
AA. 80004
Bogotá D.C.
Colombia

Importador y Distribuidor:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
CONTENIDO NETO: 200 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **ASULOX 40**, es un herbicida carbamato selectivo para caña de azúcar que controla una gran variedad de malezas gramíneas anuales y perennes en aplicaciones de pre y post emergencia.
- **ASULOX 40**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.
- Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Maleza		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Caña de azúcar	Grama china Gramalote Leptochloa Cadillo Pajilla	*Sorghum halepense* *Urochloa mutica* *Leptochloa spp.* *Cenchrus spp.* *Chloris radiata*	8.5 - 9.0	*	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

* Dado que el herbicida se aplica en pre o post emergencia, no se indica el número de días que debe mediar entre la última aplicación y la cosecha. No obstante, se recomienda no aplicarlo cinco semanas antes de la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
ASULOX 40, puede ser aplicado en pre-emergencia (antes de la germinación de la caña y las malezas y en post-emergencia (después de la germinación de la caña y malezas). Se han obtenido excelentes resultados en el control de malezas gramíneas con aplicaciones de post emergencia en diferentes etapas de desarrollo, desde plántula hasta el comienzo de la floración. Para óptimos resultados, pulverice cuando las malezas gramíneas estén en pleno crecimiento y antes que excedan los 30 - 40 cm de altura. Algunas veces, después de la pulverización aparecen en las hojas de la caña, pequeñas manchas de color amarillento, especialmente cuando existen condiciones de sequía, pero éstas desaparecen, mientras que la caña continúa creciendo normalmente.
- Realizar hasta 2 aplicaciones al año como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO:
No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ASULOX 40, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en las dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Carbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente dar a beber 1 o 2 vasos de agua e inducir al vómito.
- No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco y manténgalo quieto y abrigado. Si no respira, darle respiración artificial y conseguir atención médica.
- NOTA AL MÉDICO: No hay un antídoto específico. En caso de ingestión efectuar lavado gástrico. El tratamiento será sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléf. del titular: (01) 5137200
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 1 metro.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

ASULOX 40

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Asulam ..... 400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 256-96-AG-SENASA

Titular de Registro:
ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200

Formulador:
BAYER CROPSCIENCE LTDA.
Maria Coelho Aguiar, 215 Bloco B - 2º Andar
05804-902-Sao Paulo
Brasil

Importador y Distribuidor:
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú. Telf: 612-6565, Fax: 348-1020

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
CONTENIDO NETO: 200 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
- **ASULOX 40**, es un herbicida carbamato selectivo para caña de azúcar que controla una gran variedad de malezas gramíneas anuales y perennes en aplicaciones de pre y post emergencia.
- **ASULOX 40**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.
- Aplicar con máquina pulverizadora manual de espalda y con atomizadora a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Maleza		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Caña de azúcar	Grama china Gramalote Leptochloa Cadillo Pajilla	*Sorghum halepense* *Urochloa mutica* *Leptochloa spp.* *Cenchrus spp.* *Chloris radiata*	8.5 - 9.0	*	0.1

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

* Dado que el herbicida se aplica en pre o post emergencia, no se indica el número de días que debe mediar entre la última aplicación y la cosecha. No obstante, se recomienda no aplicarlo cinco semanas antes de la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
ASULOX 40, puede ser aplicado en pre-emergencia (antes de la germinación de la caña y las malezas y en post-emergencia (después de la germinación de la caña y malezas). Se han obtenido excelentes resultados en el control de malezas gramíneas con aplicaciones de post emergencia en diferentes etapas de desarrollo, desde plántula hasta el comienzo de la floración. Para óptimos resultados, pulverice cuando las malezas gramíneas estén en pleno crecimiento y antes que excedan los 30 - 40 cm de altura. Algunas veces, después de la pulverización aparecen en las hojas de la caña, pequeñas manchas de color amarillento, especialmente cuando existen condiciones de sequía, pero éstas desaparecen, mientras que la caña continúa creciendo normalmente.
- Realizar hasta 2 aplicaciones al año como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO:
No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ASULOX 40, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en las dosis y cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA