

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroides
- **En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.**
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito. Avisar a un médico.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.

Indicaciones para el médico:  
No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

#### En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

Infosalud: 0800-10828 (las 24 horas)  
Cicotox: 0800-1-3040

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# PEGAZO

## INSECTICIDA AGRICOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

#### Composición Química:

Alphacypermethrin ..... 100 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

#### Reg. PQUA N° 556-SENASA

##### Titular del Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

##### Formulador:

PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD.

M - 77, Ist & IInd Floor; M -  
Block Market, Greater Kailash Part - II,  
New Delhi - 110048 INDIA

##### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOCIEDAD ANÓNIMA **Fausto Piaggio**

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú  
Telf.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211  
E-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471

#### DIVISIÓN AGRÍCOLA



Contenido Neto: 500 ml

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**PEGAZO** es un insecticida que pertenece al grupo de los piretroides. De amplia acción, actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis; ideal para controlar plagas como: lepidópteros, hemípteros y dípteros; afectando su sistema nervioso.

**PEGAZO** tiene un prolongado efecto residual, lo que permite proteger a toda la planta tratada.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS

| CULTIVOS | PLAGA            |                                | DOSIS        |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|------------------|--------------------------------|--------------|------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común     | Nombre Técnico                 | ml/cil 200 L | L/ha |                |                 |
| Tomate   | "Polilla"        | <i>Tuta absoluta</i>           | 150          | 0.3  | 14             | 0.1             |
| Pimiento | Gusano del fruto | <i>Symmetrischema capsicum</i> | 150          | -    | 7              | 0.1             |
| Cebolla  | Thrips           | <i>Thrips tabaci</i>           | 250          | -    | 14             | 0.1             |
| Maíz     | Gusano Cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i>   | 100 - 125    | -    | 21             | 0.3             |
| Papa     | Mosca minadora   | <i>Leptomyza huidobrensis</i>  | 200L         | -    | 21             | 0.05            |

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña/año.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas, excepto con los de reacción alcalina

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a las dosis recomendadas y en los cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

