

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y por contacto con la piel.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide sintético.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en un lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón a pH neutro.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, la terapia debe incluir sedantes y anticonvulsivos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106  
GENAGRO: (01) 419-3030

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PANIC®  
10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Alpha-Cypermethrin.....100.0 g/L  
Aditivos.....C.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 558 – SENASA

Titular del registro:

GENAGRO S.A.

Formulado por:  
MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401,  
La Molina. Lima - Perú.  
Teléfonos: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com.pe

Distribuido por:  
GENAGRO S.A.

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401,  
La Molina. Lima - Perú.  
Teléfonos: (511) 4193030  
E-mail: info@genagro.com.pe

Contenido neto: 1 L

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANIC® 10 EC es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos. Actúa por contacto y/o por ingestión sobre larvas y adultos durante la aplicación e ingestión de tejidos tratados. PANIC® 10 EC se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizadora, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA             |                     | DOSIS     |       | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------------|
|           | Nombre Común      | Nombre Científico   | ml/200L   | L/ha  |              |              |
| Papa      | Polilla           | Tuta absoluta       | 250       | 0.625 | 15           | 0.05         |
| Alcachofa | Gusano perforador | Heliothis virescens | 200 - 250 | -     | 14           | 0.01         |

PC: Periodo de Carenacia  
LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de la infestación de la plaga o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo dos (02) aplicaciones de PANIC® 10 EC por campaña al año. Rotar con insecticidas de diferente grupo químico entre las aplicaciones.
- Se recomienda realizar aplicaciones de control con una frecuencia no menor a 7 días.
- Alcachofa: realizar máximo una (01) aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PANIC® 10 EC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar antes de efectuar una mezcla.

FITOTOXICIDAD

PANIC® 10 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

