

PANIC HOJA INFORMATIVA TIRA 24 CM X 6 CM

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

Abrir aquí

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PANIC[®] 10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Reg. PQUA N° 558-SENASA

Titular del registro:

GENAGRO S.A.


Importado y distribuido por: GENAGRO S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401, La Molina, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 419-3030 / E-mail: info@genagro.com.pe

Genagro



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

- **Grupo Químico:** Piretroide sintético
- **Tipo de formulación:** Concentrado emulsionable (EC)
- **Nombre común (ISO):** Alphacypermethrin
- **Nombre químico:** (S)-α-cyano-3-phenixobenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimetilcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenixobenzyl (1S, 3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimetilcyclopropanecarboxylate.
- **Fórmula empírica:** C₂₁H₂₇Cl₂NO₃
- **Peso molecular:** 416.3 g/mol
- **Fórmula estructural:**



Propiedades físicas y químicas:

- **Aspecto:** Sólido
- **Color:** Blanco
- **Olor:** sin olor característico
- **pH:** 8,84 a 25° C
- **Densidad relativa:** 0,9134 a 20° C
- **Inflamabilidad:** Es inflamable
- **Explosividad:** No explosivo
- **Estabilidad:** 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original
- **Capacidad y clase de los envases:** 250 ml en frasco
- **Titular del registro:** GENAGRO S.A., Av. Javier Prado Este N° 6210, Of. 401, La Molina, Lima - Perú
- **Formulado por:** Tagros Chemicals India Private Limited, Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 72, Marshalls Road Egmore, Chennai-600 008, Tamilnadu, India

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y por contacto con la piel.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,

- medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide sintético.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón a pH neutro.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa la terapia debe incluir sedantes y anticonvulsivos.



PANIC HOJA INFORMATIVA RETIRA 24 CM X 6 CM

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
GENAGRO: (01) 419-3030

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANIC[®] 10 EC es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos. Actúa por contacto y/o por ingestión sobre larvas y adultos durante la aplicación e ingestión de tejidos tratados.

PANIC[®] 10 EC se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la pre-mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizadora, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	L/ha		
Papa	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	250	0.625	15	0.05
Alcachofa	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	-	14	0.01

PC: Período de Carenia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de la infestación de la plaga o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo dos (02) aplicaciones de **PANIC[®] 10 EC** por campaña al año. Rotar con insecticidas de diferente grupo químico entre las aplicaciones.
- Se recomienda realizar aplicaciones de control con una frecuencia no menor a 7 días.
- Alcachofa: realizar máximo una (01) aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PANIC[®] 10 EC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar antes de efectuar una mezcla.

FITOTOXICIDAD

PANIC[®] 10 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

