

Medida: 27,5cm x 14,5cm  
Actualizado: Marzo 2014  
ML

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es tóxico por ingestión, inhalación y por contacto con la piel.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en los primeros 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Piretroides sintéticos.
- **Caso de ingestión:** Lavar la boca inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- **Caso de irritación de la zona de exposición:** Remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón a prorrocin.
- En caso de inhalación, trasladar al aire fresco. Proporcionar respirador artificial en caso de ser necesario.
- **Indicar vómitos:** ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Indicar alérgicos:** tratamiento sintomático. En caso de irritación severa, la etiqueta debe proporcionar señalamientos y recomendaciones.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

ESSALUD: 117  
CICOTON: 0-800-1-3040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la zona de aplicación y luego multibleno enmendado o perforado y enterrado en un lugar seguro.
- No reutilice los envases vacíos para otros fines.
- Cuidados al emitir según lo indica el código de reciclaje.
- Reciclar obligatoriamente el vidrio lavado del presente envase.



**MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- **Clasificación:** Peligroso para organismos acuáticos.
- **Riesgo:** para organismos acuáticos.
- No contaminar aguas, ríos, arroyos o riego con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar pastos, forrajes, cultivos, plantas medicinales, plantas productoras de miel.
- No usar una bolsa de residuos en aplicación hasta cuando se haya de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear toda la medida necesaria para controlar la deriva.
- En caso de desastre recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



**PANIC®**  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC  
10 EC

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Alpha-Cypermethrin 100,0 g/L  
Aditivos: C.S.G. 1 L

Reg. PQUA Nº 558 - SENASA  
Tribunal del registro:  
**MONTANA S.A.**

Fabricado por:  
**WIL**  
VITAFARM S.A. - CHILE

12/1, Nela Setiagupta Sarani,  
Kotera - 70087, West Bengal, India.  
www.wilindia.com

Contenido Neto: 1 L  
Lote Nº:  
Fecha de Fab.:  
Fecha de Exp.:

**MONTANA**  
@ Wilco Argentina

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
PANIC® 10 EC es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos. Actúa por contacto y/o por ingestión sobre larvas y adultos durante la aplicación e ingesta de tejidos tratados.  
Este producto es tóxico para los insectos. No debe aplicarse en áreas donde se cultiva la papa, ni en el momento crítico de la vida, aplicar bien y luego regar el riego de agua para completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empobrecido cualquier equipo convencional (nebulizador, mochila, atomizador, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		Dosis (kg/ha)	R.C. (l/ha)	L.M.R. (l/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Pulgón	Tizón botánico	200	0,525	15
					0,05

R.C.: Periodo de Curación  
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo de las plagas.
- Realizar como máximo dos (02) aplicaciones de PANIC® 10 EC por campaña al año. Retar con frecuencia de diferente grupo químico entre las aplicaciones.
- Se recomienda realizar aplicaciones de control con una frecuencia no mayor a 7 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

PANIC® 10 EC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de resacaón ácidos y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

**FOTOREACTIVIDAD**

PANIC® 10 EC no es fotolítico cuando se usa a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características farmacológicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.