

Medida: 27.5cm x 14.5cm  
 Actualizado: Marzo 2014  
 ML

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es tóxico por ingestión, inhalación y por contacto con la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto débilase, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.


**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión: No provocar el vómito.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón a pH neutro.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respirador artificial en caso de ser necesario.
- No permitir que los niños ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación, señale la fecha de ingreso al establecimiento y anticonvulsivos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
 ESSALUD: 117  
 CICOTEX: 0-800-1-3040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y verter la solución en el depósito de desechos de plaguicidas.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficiosos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar aguas, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar pasturas, ni permitir que el producto sea ingerido por animales.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**PANIC**<sup>®</sup>  
**10 EC**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Alpha-Cypermethrin..... 100.0 g/L  
 C.S.P. 1L

Reg. POUA N° 558 - SENASA  
 Titular del registro:  
**MONTANA S.A.**

**Fabricado por:**

**WIL**  
 VILAVAMBO, GERMINALIA, TARIQUI  
 12/1, Nelle Seraguira Sarani,  
 Kolkata - 700087, West Bengal, India.  
 www.wilwoodkcc.com

Contenido Neto: 1L  
 Lote N°:  
 Fecha de Fab.:  
 Fecha de Exp.:

**MONTANA**  
 @Marca Registrada

**Formulado por:**

**MONTANA S.A.**  
 Av. Los Rosales 280,  
 Santa Anita, Lima - Perú.  
 Teléfonos: (511) 4193000  
 E-mail: info@montana.com.pe

**NO CORROSIVO      INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DANINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**PANIC<sup>®</sup> 10 EC** es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos. Actúa por contacto y/o por ingestión sobre larvas y adultos durante la aplicación e ingestión de tejidos tratados.  
**PANIC<sup>®</sup> 10 EC** se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la preparación de la mezcla en un recipiente limpio y seco, en un lugar ventilado y con el equipo de protección personal requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional (terrestre (molchile, atomizadora, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\***

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (Día)	L.M.A. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	L/ha		
Papa	Polilla	Taraxaculora	250	0,625	15	0,05

P.C. Periodo de Cuarenta  
 L.M.A. Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de las plagas.
- Realizar aplicaciones de **PANIC<sup>®</sup> 10 EC** por campaña al año. Rotar con insecticidas de diferente grupo químico entre las aplicaciones.
- Se recomienda realizar aplicaciones de control con una frecuencia no mayor a 7 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

**FITOTOXICIDAD**

**PANIC<sup>®</sup> 10 EC** no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

