PANTONE YELLOW C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y por contacto con la piel.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo auímico: Piretroide sintético.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico v
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón a pH neutro
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado
- Nota al médico: Tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, la terapia debe incluir sedantes y anticonvulsivos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD: 117 CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en
- la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-Cypermethrin. ..100.0 a/L Aditivos. . c.s.p. 1L

> Reg. POUA Nº 558 - SENASA Titular del registro: MONTANA S.A.

Formulado por: Tagros Chemicals India Private Limited.

Jhaver Centre. Rajah AnnamalaiBuilding IV Floor, 72,

Marshalls Road Eamore, Chennai-600 008, Tamilnadu. India

Contenido Neto: 20 L

Lote No Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Importado y Distribuido por: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401 La Molina, Lima -Perú. Teléfonos: (511) 419 3000 E-mail: info@corpmontana.com





NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANICº 10 EC es un insecticida de la familia de los piretroides sintéticos. Actúa por contacto v/o por ingestión sobre larvas y adultos durante la aplicación e ingestión de telidos tratados.

PANIC® 10 EC se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la premezcia en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizadora, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	L/ha	(Días)	(ppm)
Papa	Polilla	Tuta absoluta	250	0.625	15	0.05
Alcachofa	Gusano perforador	Heliothis virescens	200 - 250	-	14	0.01

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean
- favorables para el desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo dos (02) aplicaciones de PANICº 10 EC por campaña al año. Rotar con
- insecticidas de diferente grupo químico entre las aplicaciones.
- Se recomienda realizar aplicaciones de control con una frecuencia no menor a 7 días.
- Alcachofa: realizar máximo una (01) aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PANICº 10 EC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee

FITOTOXICIDAD

PANICº 10 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí















MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

















