

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm  
ENERO DEL 2025  
AG

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- El período de reingreso es de 24 horas. No ingresar antes sin equipo de protección, ni permitir el ingreso a niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Cloronitrilo.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: No inducir vómitos a menos que lo recomiende el médico, ni dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga ayuda médica.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si la irritación persistiera consultar al médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
GENAGRO S.A.: 419-3030

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio o deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Talofort<sup>500 SC</sup>

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### Composición:

Chlorothalonil ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 559 – SENASA  
Titular de registro:  
**GENAGRO S.A.**

#### Formulado por:

 WILLOWOOD  
**WILLOWOOD LIMITED.**  
17 Floor, Seaview Plaza N° 283 -  
Shau Kei Wan Road, Hong Kong.

#### Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

#### Importado y distribuido por:

**GENAGRO S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401,  
La Molina. Lima - Perú.  
Teléfonos: (511) 4193030  
E-mail: info@genagro.com.pe



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**TALOFORT 500 SC** es un fungicida de contacto con acción preventiva y de amplio espectro que evita el desarrollo de la infección debido a la pérdida de viabilidad celular del hongo. Es efectivo en el control de diversas enfermedades que afectan a numerosos cultivos.

**TALOFORT 500 SC** inhibe la respiración celular del hongo dado que provoca la inactivación de las enzimas del ciclo de Krebs y por consiguiente, evita la formación de ATP. Los signos de acción de este producto sobre las células fúngicas son el retraso del crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las esporas.

**TALOFORT 500 SC** se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizadores, bombas a motor, etc.) que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	ml/200L		
Papa	"Tizon Temprano"	<i>Alternaria solani</i>	2.0	-	15	0.01
Espárrago	"Mancha foliar"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	500	7	0.01

PC: Período de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Se recomienda una (01) aplicación de **TALOFORT 500 SC** por campaña al año. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**TALOFORT 500 SC** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común e incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

#### FITOTOXICIDAD

**TALOFORT 500 SC** no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

