

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Nocivo si es ingerido.

Peligroso si se inhala. Evite respirar la aspersión.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados. Almacenar el producto en un lugar fresco y ventilado alejado de fuentes de calor.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo químico:** Estrobirulinas + Morfolina

**En caso de inhalación:** Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario llevar al paciente al médico.

**En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

**En caso de contacto con los ojos:** Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico.

**En caso de ingestión accidental:** Llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

**Nota al médico:**

Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) o INTEROC S.A.: 614-5100**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

Altamente tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

# Conquer

FUNGICIDA AGRÍCOLA

## Suspensión (SE)

**COMPOSICIÓN QUÍMICA :**

Kresoxim methyl..... 250 g/L

Spiroxamine..... 250 g/L

Aditivos c.s.p. .... 1L

1,2 - Benzisothiazolin-3-one-

Reg. PQUA N° - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:**

**INTEROC S.A.**

Av. La Molina N°2830

Tda B-17/2, Mz D. Lt. 02

Urb. El Sauce de La

Rinconada,

Telf.: (511) 614-5100

Lima - Perú

**Formulado por:**

**INTEROC S.A.**

Km. 16.5 vía Daule

Guayaquil - Ecuador

**CONTENIDO NETO : 1 L**

Número de Lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

**NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO**

**CONDICIONES DE USO Y MANEJO:**

**GENERALIDADES**

**CONQUER** es un fungicida de acción sistémica, protectante, curativa y erradicante que inhibe el metabolismo mitocondrial

**CONQUER** se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarle en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

**CONQUER** se debe aplicar buscando una cobertura uniforme del área a tratar y debe ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		LMR (ppm)		PC (días)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha	(1)	(2)	
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.2 - 0.3	0.6 - 0.9	0.05	0.05	35

PC = Período de Carencia  
 (1) Kresoxim methyl y (2) Spiroxamine

LMR = Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

aplicar **CONQUER** (Kresoxim methyl + Spiroxamine) máximo dos aplicaciones por campaña considerando dos campañas por año, cuando se observe la presencia de la enfermedad en el campo.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta que los residuos de la aspersión hayan secado. utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar sustancias fuertemente alcalinas o ácidas. Se recomienda realizar preliminares para evaluar la compatibilidad física - química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

