

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si es ingerido.

Peligroso si se inhala. Evite respirar la aspersión.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados. Almacenar el producto en un lugar fresco y ventilado alejado de fuentes de calor.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Estrobilurinas + Morfolina.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.**En caso de ingestión**, llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.**En caso de contacto con los ojos**, Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.**En caso de contacto con la piel**, Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.**En caso de inhalación**, Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al, médico y muéstrela la etiqueta.**Nota al médico:** Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
INFOSALUD: 0800-10-828CICOTOX: (01) 328 – 7700 (Línea gratuita)
ESSALUD: (01) 411 – 8000, opción 4 (Línea gratuita)
INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforando y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado al presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Altamente tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.



Conquer®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSION (SE)

COMPOSICIÓN:

KRESOXIM METHYL 250 g/L

SPIROXAMINE 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

1,2 - Benzisothiazolin-3-one-

Reg. PQUA N° 561 - SENASA

INTEROC

Pasión por la innovación

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442

Piso 16, Magdalena del Mar

Lima - Perú

Telf.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 1 L

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulador:

INTEROC S.A.

Km 16.5 Vía Daule

Guayaquil - Ecuador

Telf.: (593 4) 288-1662

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONQUER® es un fungicida de acción sistémica, protectante, curativa y erradicante que inhibe el metabolismo mitocondrial.**CONQUER®** se aplica en solución con agua a de acuerdo al área a tratar, realizar una premezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.**CONQUER®** se debe aplicar buscando una cobertura uniforme del área a tratar y debe ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	(L/cil de 200L)	L/ha		
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.30	0.6 - 0.9	35	0.05(a) 0.05(b)
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.30	-	7	0.8(a) 0.05(b)
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	-	7	0.3(a) 0.01(b)
Alcachofa <i>Cynara scolymus</i>	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.25	-	35	0.01(a) 0.07(b)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.20	-	35	0.01(a) 0.01(b)
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.08 - 0.09	-	14	1(a) 1(b)
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25	-	N.D.	0.05(a) 0.05(b)

PC: Período de Carenia

(a) Kresoxim methyl, (b) Spiroxamine

N.D.: No determinado

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar CONQUER® (Kresoxim methyl + Spiroxamine) máximo dos aplicaciones por campaña considerando dos campañas por año, cuando se observe la presencia de la enfermedad en el campo.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta que los residuos de la aspersión hayan secado. Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

[illegible]

100%

1. **Identify the main idea or topic of the passage.**

pantone
157-8 C

Page 10 of 10

Page 10 of 10

Page 10

Page 10 of 10

pantone
157-8 C