

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **CONQUER®** (Kresoxim methyl + Spiroxamine) máximo dos aplicaciones por campaña considerando dos campañas por año, cuando se observe la presencia de la enfermedad en el campo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta que los residuos de la aspersión hayan secado. Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar sustancias fuertemente alcalinas o ácidas. Se recomienda realizar preliminares para evaluar la compatibilidad física - química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

**"LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Conquer®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspoemulsión (SE)

NÚMERO DE REGISTRO: Reg. PQUA N° 561 - SENASA

NOMBRE COMÚN:

KRESOXIM METHYL 250 g/L

SPIROXAMINE 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

1,2 - Benzisothiazolin-3-one-

NOMBRE QUÍMICO:

Kresoxim methyl: methyl (E)-methoxyimino[α-(o-tolylloxy)-o-tolyl]acetate

Spiroxamine: 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine

FÓRMULA EMPÍRICA

Kresoxim methyl: C₁₈H₁₉NO₄

Spiroxamine: C₁₅H₁₅NO₂

 **INTEROC**

Pasión por la innovación



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Líquido, crema, sin olor.

pH: 10.

Densidad Relativa: 1.0537 g/ml (20°C).

Viscosidad: 17200 cPs.

Inflamabilidad: No Inflamable.

Explosividad: No explosivo.

Corrosividad: No corrosivo.

Incompatibilidad: No se conoce incompatibilidad alguna.

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento por dos años.

COMPUESTOS RELACIONADOS DE IMPORTANCIA TOXICOLÓGICA: No contiene.

CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE: 100 ml, 250 ml; envase HDPE.

Formulador:

INTEROC S.A.

Km 16.5 Via Daule

Guayaquil - Ecuador

Telf.: (593 4) 288-1662

Titular de Registro,

Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442

Piso 16. Magdalena del Mar

Lima - Perú

Telf.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

ULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	(L/cil de 200L)	L/ha		
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.30	0.6 - 0.9	35	0.05(a) 0.05(b)
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.30	-	7	0.8(a) 0.05(b)
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	-	7	0.3(a) 0.01(b)
Alcachofa <i>Cynara scolymus</i>	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.25	-	35	0.01(a) 0.07(b)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.20	-	35	0.01(a) 0.01(b)
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.08 - 0.09	-	14	1(a) 1(b)
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25	-	N.D.	0.05(a) 0.05(b)

PC: Período de Carencia

(a) Kresoxim methyl, (b) Spiroxamine

N.D.: No determinado

LMR: Límite Máximo de Residuos



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Altamente tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

INTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONQUER® es un fungicida de acción sistémica, protectante, curativa y erradicante que inhibe el metabolismo mitocondrial.

CONQUER® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarle en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

CONQUER® se debe aplicar buscando una cobertura uniforme del área a tratar y debe ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Nocivo si es ingerido.

Peligroso si se inhala. Evite respirar la aspersión.

Causa irritación moderada a los ojos.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.

Consérvese el producto en los envases originales, herméticamente cerrados.

Almacenar el producto en un lugar fresco y ventilado alejado de fuentes de calor.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

ALMACENAMIENTO

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice equipo de protección personal durante la preparación de la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada. Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN PARA

Realizar la mezcla: En un tanque de aplicación terrestre.

Cargar el equipo: La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello.

Calibrar los equipos: Es necesario que la persona que calibra los equipos use ropa de protección (guantes, overol, impermeable de manga larga, botas de goma, gafas de protección, gorro, mascarilla).

Realizar aplicaciones: Utilizar equipo de protección personal para realizar las aplicaciones.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del calor y radiación solar.

Se recomienda que el lugar cuente con un dique de contención de hormigón o bien con un piso cóncavo de hormigón y un hoyo sumidero para contener todo el líquido proveniente de un eventual derrame.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Estrobirulinas + Morfolina.

En caso de ingestión, llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.

En caso de inhalación, mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al, médico y muéstrela la etiqueta.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
INFOSALUD 0800-10-828**

CICOTOX: (01) 328 – 7700 (Línea gratuita)

ESSALUD: (01) 411 – 8000, opción 4 (Línea gratuita)

INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelve el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293 - C

Logotipo Conquer



pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 c



pantone
157-8 C