

18 cm

8 cm

1.2 cm

Conquer®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

COMPOSICIÓN:
Kresoxim methyl..... 250 g/L
Spiroxamine 250 g/L
Aditivos csp 1 L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one-

PQUA N° 561 - SENASA
INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador
(593) 4288 1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 250 ml
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614 - 5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha			
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.3	0.6 - 0.9	35	0.05 ⁽¹⁾	0.05 ⁽²⁾
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillulla taurica</i>	0.25 - 0.3	—	7	1 ⁽¹⁾	0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia
(1) Kresoxim methyl, (2) Spiroxamine

LMR: Limite Máximo de Residuos

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

8 cm

1.2 cm

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN:

PQUA N° 561 - SENASA

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador
(593) 4288 1662

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LMR: Límite Máximo de Residuos

8 cm

1.2 cm

FUNGICIDA AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN:

PQUA N° 561 - SENASA

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador
(593) 4288 1662

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **250 ml**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrole esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614 - 5100

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.3	0.6 - 0.9	35	0.05 ⁽¹⁾
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	—	7	1 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	—	7	0.05 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.20 - 0.25	—	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia
(1) Kresoxim methyl, (2) Spiroxamine

LMR: Límite Máximo de Residuos

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

