## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN: Diflubenzuron Methomyl . 230 g/L Aditivos csp 1L

## PQUA N° 566 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro, Importador y Distribuidor: INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875 Oficina 300 - Miraflores Telf.: (511) 614-5100 Lima - Perú

Fecha de Formulación N° de Lote Contenido Neto Fecha de Vencimiento Formulador: INTERCO S.A. Km 16.5 Vía Daule

Guayaquil - Ecuador

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

500 ml



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

## "LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

> TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
> Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LMR		PC
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha	(ppm)		(días)
Maíz (Zea mayz)	"Gusano cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	0.05(1)	0.02(2)	21
Tomate (Lycopersicon esculentum)	"Caballada (gusano ejército)"	Spodoptera eridania	0.4 - 0.5	_	0.05(1)	1(2)	15
Frijol (Phaseolus vulgaris)	"Gusano medidor de la hoja"	Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens	0.4 - 0.5	-	0.05(1)	1 <sup>(2)</sup>	21

PC: Periodo de Carencia (1) Diflubenzuron. (2) Methomyl LMR: Límite Máximo de Residuos

















CI

 $\infty$