

27 cm

15 cm

2.25 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

**URKAN®** es moderadamente irritante a los ojos.  
**URKAN®** es ligeramente irritante a la piel: evitar contacto con la piel y la ropa.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.  
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.  
Durante la aplicación, evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.  
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.  
El producto debe ser transportado, debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.  
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.  
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.  
Usar solamente el producto que viene en envases originales.  
No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Diflubenzuron: Benzoylurea, Methomyl: Carbamato.  
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.  
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico.  
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua. Consultar al médico.  
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. **NOTA AL MÉDICO:** Tratar de acuerdo a los síntomas. Por la presencia de methomyl se indica tratar a la víctima con sulfato de atropina de 1.2 a 2 mg vía intravenosa de forma repetida cada 20 a 30 minutos hasta que la víctima este estable. Consigue atención médica.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para abejas.  
No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No aplicar en presencia de polinizadores.  
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en los cultivos aledaños.  
Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.  
Evitar la deriva por el viento.  
Notificar a los apicultores días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.  
Altamente tóxico para organismos acuáticos.  
No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
En caso de derrame del producto, debe ser recopilado y puesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.



# Urkan®

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Diflubenzuron ..... 70 g/L  
Methomyl ..... 230 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**PQUA N° 566 - SENASA**

**INTEROC @ CUSTER**

**Titular de Registro,**  
**Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

**Formulador:**  
**SINOCHEM NINGBO LTD**  
21 Jianxia St.  
Ningbo 315000  
China.

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : **1L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**URKAN®** es un insecticida formado por dos ingredientes activos: Diflubenzuron más Methomyl. Diflubenzuron es un insecticida no sistémico, regulador de crecimiento con acción lenta pero segura, notándose los efectos tres días posteriores a su aplicación.  
Methomyl, es un insecticida/acaricida sistémico que actúa por contacto e ingestión.

**URKAN®** se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **URKAN®**, luego completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación. La solución debe ser usada dentro de las 24 horas de su preparación.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO                             | PLAGA                         |                                               | DOSIS         |           | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)        |                     |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|
|                                     | NOMBRE COMÚN                  | NOMBRE CIENTÍFICO                             | L/cil de 200L | L/ha      |              |                     |                     |
| Maíz<br>(Zea mays)                  | "Gusano cogollero"            | <i>Spodoptera frugiperda</i>                  | 0.4 - 0.5     | 0.8 - 1.0 | 21           | 0.05 <sup>(1)</sup> | 0.02 <sup>(2)</sup> |
| Tomate<br>(Lycopersicon esculentum) | "Caballada (gusano ejército)" | <i>Spodoptera eridania</i>                    | 0.4 - 0.5     | —         | 15           | 0.05 <sup>(1)</sup> | 1 <sup>(2)</sup>    |
| Frijol<br>(Phaseolus vulgaris)      | "Gusano medidor de la hoja"   | <i>Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens</i> | 0.4 - 0.5     | —         | 21           | 0.05 <sup>(1)</sup> | 1 <sup>(2)</sup>    |
| Pimiento<br>(Capsicum annum)        | "Caballada (gusano ejército)" | <i>Spodoptera eridania</i>                    | 0.4 - 0.5     | —         | 15           | 1 <sup>(1)</sup>    | 0.7 <sup>(2)</sup>  |

**PC:** Período de Carenia

**LMR:** Límite Máximo de Residuos

(1) Diflubenzuron (2) Methomyl

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar como máximo una sola aplicación de **URKAN®** (Diflubenzuron + Methomyl) y al observar la presencia de la plaga en el campo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

No se conoce incompatibilidad alguna. Sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

