

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Cuidado evite el contacto, posible carcinogénico.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora, overol, guantes, botas, capucha, respirador o mascarilla durante el manipuleo y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- Evite el contacto con la piel, ojos y boca.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Cloronitrilos + Amidas del ácido cinámico
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Lavar la boca con abundante agua. No dar nada por la boca al paciente si se encuentra inconsciente. Buscar ayuda médica.
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, mantenerla abrigada y en reposo. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Si no hay respiración dar respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa afectada y lavar toda el área de la piel expuesta con jabón suave y agua, enjuagar con agua tibia. Buscar atención médica en caso de observar síntomas de intoxicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto. Consulte a un oftalmólogo.
- **Nota al médico:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828
CICOTOX : 0800- 1-3040 ó (01) 328-7398

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SPHINX® SUPRA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Chlorothalonil 400 g/kg
 Dimethomorph 80 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg PQUA N°: 568-SENASA



Formulado por:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
 Beer Sheva 84100, Israel

Importado y Distribuido por:
PROFIANDINA PERÚ S.A.

Contenido Neto: 1 KILOGRAMO

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SPHINX® SUPRA es un fungicida de acción por contacto y movimiento sistémico traslaminar que se utiliza en el control de enfermedades causadas por hongos oomicetes. Posee actividad protectante y antiesporulante.

Preparar una pre-mezcla diluyendo la dosis recomendada de **SPHINX® SUPRA** en un recipiente con agua, llevar esta solución al tanque aspersor manteniendo el agitador en movimiento durante el llenado y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, continuar agitando la mezcla antes y durante la aplicación. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Se recomienda realizar una calibración previa para el cálculo del volumen de agua a utilizar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de Usos y Dosis

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
CEBOLLA	MILDIU (<i>Peronospora destructor</i>)	2.0 - 2.5*	n.d.	0.5 ¹ / 0.6 ²
PAPA	RANCHA (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 - 3.0	14	0.2 ¹ / 0.05 ²
QUINUA	MILDIU (<i>Peronospora farinosa</i>)	1.5 - 2.0	n.d.	0.01 ¹ / 0.01 ²

P.C.: Periodo de Carencia n.d.: No determinado
 LMR : Límite Máximo de Residuos en partes por millón 1- Chlorothalonil / 2 -Dimethomorph
 Usar las dosis más altas en zonas donde la enfermedad es endémica.
 *Dosis probadas en cultivos bajo riego por gravedad. La aplicación se realizó a los 53 días (promedio) después del trasplante con mochila manual y volumen de agua promedio de 525 L/ha

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar aplicaciones preventivas, antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo o en estadios iniciales de la enfermedad.
 Número máximo de aplicaciones por campaña-año: 3.

Intervalo mínimo entre aplicaciones : 7 días en cebolla y papa; y 15 días en quinoa.

PERIODO DE REINGRESO:

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para el cultivo en la dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones: 410 cm x 100 cm