

13 cm

24 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

DK-DATE, es un nematocida de formulación Concentrado Soluble. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- Utilice respirador y ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Producto inflamable, almacenar en ambiente fresco y lejos de material combustible.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico del producto: Carbamato.
- En caso de ingestión proporcione 1 ó 2 vasos de agua e induzca al vómito, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y/o Hoja de Seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por mas de 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Llame a un médico.
- En caso de Emergencias llamar a: **CICOTOX** Telf.: **0800-13040 (Atención 24 horas)** o **ESSALUD** Telf.: **423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.
ANTIDOTO: Aplicar 1 - 2 mg de Sulfato de Atropina por vía intramuscular o intravenosa

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Es **TÓXICO** para peces y otros organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia bordes de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos.
- Es **ALTAMENTE TÓXICO** para flora y fauna silvestre.
- No aplicar en floración de cultivos o maleza cuando haya abejas en el área.
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el acarreo o deriva del producto a otras áreas.
- No permitir la presencia de animales al área tratada .
- **EXTREMADAMENTE TÓXICO** para abejas.
- Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales.
- El aplicador debe aplicar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

COD.



DK-DATE®

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Oxamyl..... 240 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 137 - SENASA

Contenido Neto: 500 ml

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Av. 28 de Julio N° 150 Piso 7 - Miraflores
Tel.:219-3901 / Fax: 219-3929



FORMULADO POR: SUNDAT (S) PTE LTD
26 GUL CRESCENT SINGAPUR. Telf.: (65)68612460

REENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.

Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial. Independencia.
Telf.: 219-3929.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada



**ALTAMENTE PELIGROSO - IB
TÓXICO**

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-DATE es un nematocida sistémico del grupo de los Carbamatos, soluble en agua a base de Oxamyl que controla nemátodos cuando se aplica al suelo o a la base de los tallos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-DATE se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.**RESPECTAR EL PERIODO DE CARENENCIA.**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

CULTIVO	P L A G A		D O S I S		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L / 200 L		
FRIJOL	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.6	0.8	14	0.2
PAPA	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0*	-	1	0.01
APIO	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	1.0*	3	0.01
PIMIENTO	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	0.75 - 1.0	-	7	0.02
AJO	Nemátodo del bulbo	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	-	1.0	14	0.01
TOMATE	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0	-	3	2

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos
* Se recomienda 2 aplicaciones

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Frijol: se recomienda realizar sólo una aplicación por campaña y efectuarla al inicio de la infestación de la plaga.
Papa: Realizar 2 aplicaciones por campaña (cada una de 1 L/ha), con un intervalo de 14 días.
Apio: Realizar 2 aplicaciones por campaña (cada una de 1 L/200 L), con un intervalo de 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD DK-DATE, es compatible con la gran mayoría de los insecticidas y pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

