



ALTAMENTE PELIGROSO - IB
TÓXICO



Retire a la persona intoxicada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial

Instrucciones si el producto ha sido inhalado:

Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:

Provoque el vómito con agua salada y tibia (aproximadamente 1 cucharada sopera por cada paciente inconsciente. No administre leche ni nada

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llave al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llave al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

de los alimentos y forrajes. Manténgase fuera del alcance de niños y animales.

Época de aplicación: **DK-DATE** debe aplicarse entre los 15 a 20 días después de la emergencia del cultivo.

Frecuencia de aplicación:
Frijol: se recomienda realizar solo una aplicación por campaña y efectuarla al inicio de la infestación de la plaga.
Papa: Realizar 2 aplicaciones por campaña (cada una de 1 L/ha), con un intervalo de 14 días.
Apio: Realizar 2 aplicaciones por campaña (cada una de 1 L/200 L), con un intervalo de 14 días.

Modo de acción: **DK-DATE** es un insecticida, acaricida y nematocida de contacto y sistémico, es absorbido por el follaje y las raíces con traslocación. Actúa por contacto e ingestión atravesando la cutícula del insecto penetrando al interior del cuerpo hasta alcanzar el sistema nervioso. Sobre los nemátodos la actividad biológica se manifiesta por acción sistémica y de contacto.

Mecanismo de acción: Actúa mediante la inhibición de la colinesterasa, esta inhibición es rápidamente revertida en forma espontánea.

Compatibilidad: **DK-DATE** es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No se han observado quemaduras, amarillamientos ni deformaciones en los cultivos aplicados, siempre que se usen de acuerdo a las instrucciones indicadas.

- No aplicar en floración de cultivos o maleza expuestas a sus aspersiones o residuos
- Es ALTAMENTE TÓXICO para abejas que estén y envasas vacíos del producto
- Es EXTREMADAMENTE TÓXICO para aves estancques o arroyos y drenajes con los desechos
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, TORXICO para peces y organismos acuáticos.
- autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido, inutilice los envases, triturándolos o perforándolos y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- TÓXICO para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estancques o arroyos y drenajes con los desechos y envasas vacíos del producto
- Es EXTREMADAMENTE TÓXICO para aves expuestas a sus aspersiones o residuos
- No aplicar en floración de cultivos o maleza cuando haya abejas en el área.

INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de EMERGENCIAS llame a:

- **ESSALUD** Teléfono 423-7600
- **CICOTOX** Teléfono 0800-13040 (Atención 24 h)

TRATAMIENTO MÉDICO
Tratamiento para productos inhibidores de la Colinesterasa. ANTÍDOTO: Administre dosis repetidas de Sulfato de Atropina 1-2 mg/hora vía intravenosa.

Evite que el paciente se exponga a otro inhididor de la colinesterasa hasta que su recuperación sea total.

OTRAS INSTRUCCIONES
Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases: los envases de plaguicidas deben ser perforados o triturados y luego enterrados en lugares destinados para ello. De no existir lugares autorizados pueden enterrarse en un lugar abierto y desolado a una profundidad de aproximadamente 1 metro.

En caso de derrames: Se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo y enterrarlo en un lugar abierto y desolado a 1 metro de profundidad. Tener cuidado de no contaminar fuentes de agua.

CULTIVO	P L A G A		D O S I S		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L / 200 L		
FRIJOL	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.6	0.8	14	0.2
PAPA	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0*	-	1	0.01
APIO	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	1.0*	3	0.01
PIMIENTO (pápnica, piquillo, morrón)	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	0.75 - 1.0	-	7	0.02
AJO	Nemátodo del bulbo	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	-	1.0	14	0.01
TOMATE	Nemátodo del nudo de la raíz	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0	-	3	2

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

* Se recomienda 2 aplicaciones



“Manténgase fuera del alcance de los niños”
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

DROKASA PERÚ S.A.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

REENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial Independencia.
Teléfono: 219 3901.

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO., LTD.
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone
Binjiang Hangzhou, China.

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 Piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

Capacidad	Material
1 litro ½ litros 5 litros 20 litros	Frascos plásticos de polietileno de tereftalato (PET)

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Aditivos de Importancia Toxicológica: No tiene

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
- Estado físico : Líquido
- Color : Verde
- Olor : Aromático
- Densidad : 0.98 g/cm³ a 20°C

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

DK-DATE®

NEMATICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE - SL


Registro PQUA N° 137 - SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

NOMBRE COMÚN (ISO): **Oxamyl..... 240 g/l**
Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
N,N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxymino-2-(methylthio)acetamide

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA : **C₇H₁₃N₃O₃S**

PESO MOLECULAR : 219.3 g/mol

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **INFLAMABLE**

ALTAMENTE PELIGROSO - IB
TÓXICO

