

18.5 x 14 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA
ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS

Propiedades Físicas y químicas del
producto formulado

Apariencia: Líquido
Color: crema a amarillo
Olor: ligero olor a aceite vegetal
Densidad: 1.11 g/ml a 20°C
Persistencia a la espuma: Máximo 25 ml de
espuma después de 1 minuto.
Corrosividad: no corrosivo.
Estabilidad en el almacenamiento: conserva
sus propiedades biológicas, químicas y
físicas como mínimo dos años cuando es
conservado en un lugar, frío, seco y bien
ventilado, lejos de la luz solar directa.

Información relativa a la Seguridad
Lea esta hoja informativa antes de usar el
producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión,
contacto con la piel e inhalación.
- El producto causa irritación moderada a los
ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, así como la
inhalación por aspersión de aplicación, gotas
o vapores.
- No comer, beber o fumar durante las
operaciones de mezcla y aplicación del
producto.
- Guardar este producto en el envase
original, etiquetado y cerrado. En un lugar
fresco y seco.

- No almacenar ni transportar conjuntamente
con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese
con abundante agua y jabón; y lave la ropa
contaminada separada de la ropa de casa.
- Utilizar equipo de protección durante el
manipuleo, aplicación y para ingresar al área
tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del
viento.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros
envases.
- Manejo y aplicación por personal capacitado.
- No aplicar en presencia de niños, personas en
general y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazoles

- En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente, o llevar al paciente al médico y
muestre la etiqueta y la hoja informativa.
- Solo si el paciente está conciente provocar el
vómito, asegurando las vías respiratorias,
tratamiento con carbón activado podría sustituir
al lavado gástrico.
- No administrar leche, alcohol o sustancias
grasas. No inducir al vómito, no administrar nada
a una persona inconsciente.
- Realizar tratamiento médico sintomático. El
Fenobarbital y Diazepam pueden ser útiles para
prevenir probables convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
abundante agua fresca y, si el contacto fuese con
la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse
con abundante agua y jabón, con atención
médica requerida.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un
lugar abierto y proporcionarle aire fresco,
despejar las ropas alrededor del cuello y el
pecho. Brindar respiración artificial.
- No existe antídoto específico. El tratamiento
será sintomático.

Carbon Activado: la dosis recomendada es

de 25 - 100 gr en adultos/adolescentes y de 25 - 50 gr
en niños (1 a 11) y de 1 gr/kg en infantes menores de 1
año.

Para intoxicación inhalatoria administrar oxígeno y
ventilación asistida, en caso de espasmos
broncopulmonares tratarlos con el agonista beta 2
para inhalar y corticoides.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX:
0- 800 -1 -3040 ESSALUD (línea gratuita): 0801-
10200 ESSALUD en línea 411- 8000, opción 4:
consultoría médica - Cia de Bomberos
(Emergencias).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces
el envase y vierta la solución de mezcla de la
aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o
perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por
las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el
triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado
al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas o artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los
desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia
cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y
flora silvestre. No permitir
- animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas
necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con
napas freáticas superficiales o en suelos
altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y
depositarlo en el sitio destinado por las
autoridades locales para este fin.

Xipronil®
20 SC

INSECTICIDA AGRICOLA


Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Fipronil 200 g/L
aditivos c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 366- SENASA

Formula empírica: C₁₂H₆Cl₂F₃N, OS;
Peso Molecular: 437.2 g/mol
Formula estructural:



Registro PQUA N° 332 SENASA

Titular de Registro:
**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupandina.com.pe

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchangye Centre, Shunhua Road 750,
Jinan, Shandong, China.
Fax: +86 - 531 - 88875232, 88875224

Importado y Distribuido por:
**GRUPO
ANDEX S.A.C.**

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 703, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988
atencionalcliente@grupandina.com.pe

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

XIPRONIL 20 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje.

XIPRONIL 20 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

XIPRONIL 20 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml Cl de 200 L	ml / ha		
Algodón	“Áfido ó pulgón”	<i>Aphis gossypii</i>	150-200	300-400	21	0.005
Papa	“Gorgojo de los Andes”	<i>Premnotrypes Suturicallus</i>	250	—	14	0.01
Pimiento	“Caracha” (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifila</i>	200	400	21	0.005

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación de **XIPRONIL 20 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

XIPRONIL 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

