

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar respirar las gotas de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es nocivo por ingestión, inhalación y contacto con la piel.
- Utilizar ropa protectora durante la manipulación y aplicación del producto y para reingresar al área tratada.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento, en horas de baja insolación y viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón
- Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar en casa de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Ftalonitrilo
Mandelamide

- En caso de ingestión, llame o acuda al médico inmediatamente y dele la información de la etiqueta. No induzca al vomito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico, buscar asistencia médica y mostrar etiqueta del producto.
- En caso inhalación, sacar a la víctima al aire libre, si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Buscar ayuda médica. Mostrar etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar a un médico. Mostrar etiqueta del producto.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada inmediatamente lavarse con abundante agua y jabón. Consulte a un médico. Mostrar etiqueta del producto.
- Los teléfonos de atención de emergencia deben ser actualizados y colocados en orden uno debajo del otro señalando a quien pertenece y centrado, para su fácil entendimiento. Mostrar etiqueta del producto.
- En caso de Emergencia: CIPROSQUIM: 0800050847 CICOTOX: 080013040

Nota al Médico:

- No existe antídoto específico.
- Realizar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello.
- No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



CARIAL OPTI®

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Mandipropamid 40 g./L
Clorotalonil 400 g./L
Aditivos c.s.p. Litro

Número de Registro:

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguin 335 Of. 808,
Urb. Los Granados, Santiago de Surco
Lima, Perú
RUC 20501511740

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUÍMICA Y COMERCIO, S.A.
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Telf.: 348-1103 Fax.: 348-1020
RUC: 20307150981

Formulado por:

Syngenta, S.A.
Carretera a Mamonal Km. 6
Cartagena
Colombia

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Fecha de producción:

Lote:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de productos que contienen ® o ™.
El logo SYNGENTA y el marco CF FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

CARIAL OPTI, es un fungicida desarrollado por Syngenta, cuyos ingrediente activo es el mandipropamid y clorotalonil, se recomienda para el control de Peronospora destructor en cebolla.

CARIAL OPTI, su acción es de contacto, translaminar, para el control preventivo de oomycetos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, echar la cantidad de CARIAL OPTI a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.
- CARIAL OPTI puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- CARIAL OPTI debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

CUADRO DE USOS

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	3.0	14	*0.5/**0.1
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	3.0	7	*0.02/**0.01

P.C.: Periodo de Carenia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón
*L.M.R.: para clorotalonil **L.M.R.: para mandipropamid

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Para obtener un control óptimo y económico CARIAL OPTI debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda máximo 2 aplicaciones/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

- Tan pronto se seque la nube de aspersión 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- CARIAL OPTI puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- Siempre que CARIAL OPTI se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en cebolla a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

