

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto es irritante a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Clorofenólicos.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua. Si la persona puede beber, darle un vaso con agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial y solicitar atención médica inmediata.
- Nota al médico: No existe antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**ESSALUD EN LINEA: 0801-10200**  
**SILCROP: 714-9029**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Grenfit

## 720 SL

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición Química:**

2,4-D, en forma de Sal amina..... 720 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Registro PQUA N°577 -SENASA**

**Contenido Neto: 1L**

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.



**Titular de Registro:**

**SILCROP S.A.C**  
 Jr. Tampumachay 306,  
 Urb. Tambo de Monterrico. Surco, Lima-Perú.  
 Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102.

**Formulado por:**

**JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.**  
 11Renmin West Road, Zhangjiagang,  
 Jiangsu 215600 China.

**Importado y distribuido por:**

**SILCROP S.A.C.**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GRENFIT 720 SL** es un herbicida sistémico y selectivo. Este tipo de herbicidas son rápidamente absorbidos a través de las raíces y follaje, y luego trasladados por el xilema y el floema. La traslocación ocurre con acumulación principal en las regiones meristemáticas de brotes y raíces.

**GRENFIT 720 SL** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Los tratamientos de post-emergencia deben hacerse de forma dirigida, evitando el mínimo contacto del producto con el cultivo.

**GRENFIT 720 SL** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/ha		
CAÑA DE AZÚCAR	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	1-1,5	2-3	7	0.05
	"Capuli cimarrón"	<i>Physalis peruviana</i>				
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>				
	"Cacillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	"Lechera"	<i>Euphorbia heterophylla</i>				
	"Cardosanto"	<i>Argemone mexicana</i>				
	"Hierba gallinazo"	<i>Chenopodium murale</i>				
	"Higuera"	<i>Ricinus communis</i>				
	"Lengua de vaca"	<i>Rumex crispus</i>				
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>				
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>				
	"Coquito"	<i>Cyperus rotundus</i>				
"Estesba dura"	<i>Malvastrum coromandelianum</i>					
"Malvas"	<i>Malva parviflora</i>					

**LMR:** Límite Máximo de Residuos

**P.C.:** Período de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

En caña de azúcar, se recomienda 1 aplicación por campaña. Los mejores resultados se obtienen pulverizando las malezas desde el estado de germinación hasta el estado de plántulas de 2-4 hojas, cuando están creciendo activamente en fuerte competencia con el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos. Evitar la mezcla con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo las dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto es irritante a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Clorofenólicos.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua. Si la persona puede beber, darle un vaso con agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial y solicitar atención médica inmediata.
- Nota al médico: No existe antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200  
SILCROP: 714-9029

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas frías superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Grenfit

## 720 SL

**HERBICIDA AGRICOLA**

**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición Química:**

2,4-D, en forma de Sal amina..... 720 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

Registro PQUA N° 577-SENASA

Contenido Neto: 4L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.

Titular de Registro:

**SILCROP S.A.C**  
Jr. Tampumchay 306,  
Urb. Tambo de Morerico, Surco, Lima-Perú.  
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102.

Formulado por:

**JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.**  
11Renmin West Road, Zhangjiagang,  
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

**SILCROP S.A.C.**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GRENFIT 720 SL** es un herbicida sistémico y selectivo. Este tipo de herbicidas son rápidamente absorbidos a través de las raíces y follaje, y luego trasladados por el xilema y el floema. La traslocación ocurre con acumulación principal en las regiones meristemáticas de brotes y raíces.

**GRENFIT 720 SL** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Los tratamientos de post-emergencia deben hacerse de forma dirigida, evitando el mínimo contacto del producto con el cultivo.

**GRENFIT 720 SL** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a pala o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/ha		
CAÑA DE AZÚCAR	"Verdolaga" "Caguil simarón" "Amor seco" "Cajillo" "Lechera" "Cardosanto" "Hierba gallinazo" "Higuerrilla" "Lengua de vaca" "Chamico" "Mocho de pava" "Coculfo" "Estrelosa Surca" "Malvas"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Physalis peruviana</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Echinochloa polystachya</i> <i>Argemone mexicana</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Ricinus communis</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Mastigotermis comarostylidis</i> <i>Malva parviflora</i>	1-1,5	2-3	7	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenza

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

En caña de azúcar, se recomienda 1 aplicación por campaña. Los mejores resultados se obtienen pulverizando las malezas desde el estado de germinación hasta el estado de plántulas de 2-4 hojas, cuando están creciendo activamente en fuerte competencia con el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos. Evitar la mezcla con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo de las dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo y ropa de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto es irritante a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Clorofenólicos.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con abundante agua. Si la persona puede beber, darle un vaso con agua. No dar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. No inducir al vómito a menos que sea indicado por el médico.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial y solicitar atención médica inmediata.
- Nota al médico: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo, triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200  
SILCROP: 714-9029

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su retención del 2,4-D, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# Grenfit

## 720 SL

**HERBICIDA AGRICOLA**  
**Concentrado Soluble (SL)**

**Composición Química:**

2,4-D, en forma de Sal amina..... 720 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

Registro PQUA N° 577-SENASA

Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Titular de Registro:

SILCROP S.A.C  
Jr. Tampumachay 306,  
Urb. Tambo de Monterrico, Surco, Lima-Perú.  
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102.

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.  
11Renmin West Road, Zhangjiagang,  
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

SILCROP S.A.C.  
**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GRENFIT 720 SL** es un herbicida sistémico y selectivo. Este tipo de herbicidas son rápidamente absorbidos a través de las raíces y follaje, y luego trasladados por el xilema y el floema. La traslocación ocurre con acumulación principal en las regiones meristemáticas de brotes y raíces.

**GRENFIT 720 SL** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Los tratamientos de post-emergencia deben hacerse de forma dirigida, evitando el mínimo contacto del producto con el cultivo.

**GRENFIT 720 SL** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/ha		
CAÑA DE AZÚCAR	"Verdolaga" "Capullí simardón" "Amor seco" "Castillo" "Lechera" "Cardosanto" "Hierba gallinazo" "Figuerilla" "Lengua de vaca" "Chamico" "Mocho de pava" "Coculfo" "Estreña Surca" "Malvas"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Physalis peruviana</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Echinochloa polystachya</i> <i>Argemone mexicana</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Misoxanthus comarandianum</i> <i>Melva parviflora</i>	1-1,5	2-3	7	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

En caña de azúcar, se recomienda 1 aplicación por campaña. Los mejores resultados se obtienen pulverizando las malezas desde el estado de germinación hasta el estado de plántulas de 2-4 hojas, cuando están creciendo activamente en fuerte competencia con el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos. Evitar la mezcla con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

No existen reportes de fitotoxicidad, si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



