

18 cm

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil720 g/L
 1,2 - Benzisothiazolin-3-one 1g/L
 Aditivos csp 1L

PQUA N° 581 - SENASA



**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
 Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**NINGBO GENERIC
 CHEMICAL Co., LTD.**
 Room 10 - 6, Shidai Square, No. 8
 Lengjing Street, Ningbo 315010,
 Zhejiang Province, China
 Telf.: +86 574 87301088

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : **500 ml**
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrelle esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 600	190	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500		
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	2
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	500 - 600	1	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	500 - 600	15	0.01

PC: Período de Carencia (días)
 EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)

8 cm

1.2 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



18 cm

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil720 g/L
 1,2 - Benzisothiazolin-3-one 1g/L
 Aditivos csp 1L

PQUA N° 581 - SENASA



**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**JIANGSU UNITED
 AGROCHEMICAL CO., LTD.**
 11-Zitanyaju,
 126 Mengdu Street,
 Nanjing - China

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : **500 ml**
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 600	190	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500		
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	2
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	500 - 600	1	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	500 - 600	15	0.01

PC: Período de Carencia (días)
 EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)

8 cm

1.2 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



18 cm

Covert[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil720 g/L
 1,2 - Benzisothiazolin-3-one- 1g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
INTEROC S.A.

Km. 16.5 vía Daule
 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : **500 ml**
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 600	190	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500		
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	2
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	500 - 600	1	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	500 - 600	15	0.01

PC: Período de Carencia (días)
 EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Milion)

8 cm

1.2 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



18 cm

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil720 g/L
 1,2 - Benzisothiazolin-3-one- 1g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
 Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**JIANGSU XINHE
 AGROCHEMICAL CO., LTD.**
 19, Xingang Road,
 Economic Development Zone,
 Xinyi City, Jiangsu Province
 China

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : **500 ml**
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 600	190	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500		
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	2
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	500 - 600	1	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	500 - 600	15	0.01

PC: Período de Cacería (días)
 EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Milión)

8 cm

1.2 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

