

18cm

# Covert®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil	720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one-	1 g/L
Aditivos	csp 1L

### PQA Nº 581 - SENASA



Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:  
**INTEROC S.A.**  
 Av. Santa Cruz 875  
 Oficina 300 - Miraflores  
 Telf.: (511) 614-5100  
 Lima - Perú

Fecha de Formulación :  
 Nº de Lote :  
 Contenido Neto : 20 L  
 Fecha de Vencimiento :

Formulado por:  
**JIANGSU UNITED  
 AGROCHEMICAL CO. LTD.**  
 11 Zitanyaju, 126 Megdu street  
 Nanjing - China

### NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

18cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO.  
 Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.  
 Causa irritación a la piel.  
 Ligeramente peligroso si es ingerido.  
 Ligeramente peligroso si es inhalado.  
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
 Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.  
 Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.  
 Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.  
 Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
 El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.  
 Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.  
 Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.  
 Usar solamente el producto que viene en envases originales.  
 No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Cloronitrilo.  
 En caso de intoxicación, llame al médico y báñese con abundante agua y jabón.  
 En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.  
 En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.  
 En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.  
 En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.  
 Nota al médico:  
 Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
 CICTOX: 0800-13040 (Línea gratuita). Para mayor información llamar a  
**INTEROC S.A.: (511) 614-5100**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

\*Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase\*.

\*Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio\*.



**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0.2
	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 600	7	0.01
Espárrago ( <i>Asparagus officinalis</i> )	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500	7	0.01
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500	7	0.01
	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700	14	0.5
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> )	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	2
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	7	2
Pimiento ( <i>Capsicum annuum</i> )	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	7	2
Alcachofa ( <i>Cynara scolymus</i> )	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	500 - 600	1	0.01
Aroz ( <i>Oryza sativa</i> )	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	500 - 600	15	0.01

PC: Periodo de Carencia (días)  
 EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)

