

18cm

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil	720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one-	1 g/L
Aditivos	csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulado por:
JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO. LTD.
11 Zitanyaju, 126 Megdu street
Nanjing - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 20 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

18cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO.
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Causa irritación a la piel.
Ligeramente peligroso si es ingerido.
Ligeramente peligroso si es inhalado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.
Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bobinas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Clorotnila.
En caso de intoxicación, llame al médico y báñese con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
Nota al médico:
Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-13040 (Línea gratuita). Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Altamente peligroso para organismos acuáticos
No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe usar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COVERT® es un fungicida de contacto foliar, no sistémico con acción protectante y de amplio espectro.
Su acción consiste en la combinación de chlorothalonil con una molécula que se encuentra presente en los hongos llamada glutatona. Resultan en la destrucción de ciertas funciones esenciales que dependen del glutatona, causando efectos tóxicos en el hongo.
COVERT® se aplica un solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.
COVERT® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, asficionados o accionados por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda una (01) aplicación de COVERT® por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

COVERT® es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (Solanum tuberosum)	"Hielo (rencha)"	Phytophthora infestans	0.4	7	0.2
	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.2 - 0.5		
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Roya del espárrago"	Puccinia asparagi	0.4 - 0.5	8	0.01
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	Cercospora asparagi	0.4 - 0.5		
Cebolla (Allium cepa)	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (Lycopersicon esculentum)	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.4 - 0.5	21	2
Pimiento (Capsicum annuum)	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (Cynara scolymus)	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria alternata	0.5 - 0.6	1	0.01
Aroz (Oryza sativa)	"Mancha carmelita"	Bipolaris oryzae	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Periodo de Carencia (días)
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)



18cm

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothaloniol	720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one	1 g/L
Aditivos	csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
JIANGSU XINHE
AGROCHEMICAL CO., LTD.
19, Xingang Road,
Economic Development Zone,
Xinyi City, Jiangsu Province
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 20 L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

18cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO.
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Causa irritación a la piel.
Ligeramente peligroso si es ingerido.
Ligeramente peligroso si es inhalado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la suspensión.
Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Cloronitrilo.
En caso de intoxicación, llame al médico y báñese con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
Nota al médico:
Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

*Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devolva el envase triple lavado al centro de acopio.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancho)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5	8	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 - 0.5		
	"Caracaporriales" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Pimiento (<i>Capiscum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

P.C.: Período de Carancia (días)
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)



18cm

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil	720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one	1 g/L
Aditivos	csp 1L

PQA Nº 581 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :
Nº de Lote :
Contenido Neto : 20 L
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai
Square, No.8, Lengjing
Street, Ningbo 315010
Zhejiang - China
Telf.: +86 574 87301088

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

18cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Causa irritación a la piel.
Ligeramente peligroso si es ingerido.
Ligeramente peligroso si es inhalado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la aspersión.
Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Clorotriazol.
En caso de intoxicación, llame al médico y báñese con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
Nota al médico.
Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita). Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego utilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (Solanum tuberosum)	"Hielo (mancha)"	Phytophthora infestans	0,4	7	0,2
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0,2 - 0,5	8	0,01
	"Roya del espárrago"	Puccinia asparagi	0,4 - 0,5		
	"Cercosporiosis" o "Mancha foliar"	Cercospora asparagi	0,4 - 0,5		
Cebolla (Allium cepa)	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0,5 - 0,7	14	0,5
Tomate (Lycopersicon esculentum)	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0,4 - 0,5	21	2
Peñuelo (Capsicum annuum)	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0,4 - 0,5	21	0,01
Alcachofa (Cynara scolymus)	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria alternata	0,5 - 0,6	1	0,01
Avena (Oryza sativa)	"Mancha carmelita"	Bipolaris oryzae	0,5 - 0,6	15	0,01

PC: Período de Carencia (días)
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado con el contacto. **POSIBLE GARCINÓGENO.**

Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.

Ligeramente peligroso si se aspira.

Ligeramente peligroso si se inhalado.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación, mezcla y aplicación usar uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.

Usar ropa protectora para proteger al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la suspensión.

Después de usar el producto omlévese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni fumos.

Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.

Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.

Usar solamente el producto que viene en envases originales.

No realizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Clorotriazol.

En caso de intoxicación, llame al médico y báñese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación: Mueva a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

En caso de ingestión accidental: Llamr al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el caromédico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota al médico:

Realizar tratamiento sintomático. No existe antidoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3043 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido restregar tres veces el envase (botella de plástico) y verter la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilizarlo triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Quitar el envase limpio lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

"Alimento peligroso para organismos acuáticos"

No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o residuos del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerdos de agua de al menos cinco metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe usar todos los cuidados necesarios para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades para este fin.

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one 1 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 581 - SENASA
INTEROC

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 18, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Tel.: (511) 814-5100

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 19.5 vía Durate, Ucayali - Ecuador.
Tel.: (593 4) 299-1602

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Cantidad Neto : 20L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COVERT es un fungicida de contacto foliar, no sistémico con acción protectora y de amplio espectro.

Su acción reside en la combinación de clorotriazol con una mezcla que no empuja presente en los hongos llamada glutarona. Resulta en la disrupción de ciertas funciones esenciales que dependen del glutarato, causando efectos tóxicos en el hongo.

COVERT se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

COVERT se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de polvos, estacionarios o accionados por tracción. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (Solanum tuberosum)	"Hulo (rancha)"	Phytophthora infestans	0.4	7	0.2
	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.2 - 0.5	8	0.01
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Raya del espárrago"	Pseudotsuga asparagi	0.4 - 0.5		
	"Cercosporia" o "Mancha foliar"	Cercospora asparagi	0.4 - 0.5		
Cebolla (Allium cepa)	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (Lycopersicon esculentum)	"Etoón temprano"	Alternaria solani	0.4 - 0.5	21	2
Almendra (Corylus avellana)	"Etoón temprano"	Alternaria solani	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (Cynara scolymus)	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria alternata	0.5 - 0.6	1	0.01
Arroz (Oryza sativa)	"Mancha carmelita"	Rhizoctonia oryzae	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Carencia (días)

EN CULTIVOS DE ESPERANZA, CONSIDERAR LAS EVIDENCIAS DEL PMS CERTIFICADO

LMR: Límite Máximo de Residuo (PPM: Partes Por Millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda una (01) aplicación de COVERT® por campaña/ciclo.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

COVERT es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para las áreas recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado en el contacto. **POSIBLE GARGINEO.**
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Causa irritación a la piel.
Ligeramente peligroso si es ingerido.
Ligeramente peligroso si es inhalado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación usar uso de guantes, mascarilla, botas, cinta de protección, gafas y ropa protectora.
Usar ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar la nebulización.
Después de usar el producto cubrirse la cara, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
El producto debe ser transportado debidamente embaldado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Completar el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipulado con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
No utilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Clorotriazol.
En caso de intoxicación, llamar al médico y bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavarlos y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.
En caso de ingestión accidental: Llamarse al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota al usuario:
Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 8830-1-3040 (línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (51) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido etiquete los vasos de envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice irrefractario o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
"Realizar cuidadosamente el triple lavado del presente envase".
"Devuelva el envase lavado a su centro de acopio".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

"Alimentar a los peces para organismos acuáticos"
No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerdas de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe usar todos los cuidados necesarios para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades para este fin.



Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one 1 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 581 - SENASA



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 15, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Tel: (51) 614-5100

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 20L
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
**JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO., LTD.**
11-Zitanyuji, 126 Mengdu Street
Nanjing - China

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COVERT® es un fungicida de contacto foliar, no sistémico, con acción protectora y de amplio espectro.
Su acción consiste en la combinación de clorotriazol con una metilada que se absorbe en los hongos llamados glutarios. Resulta en la interrupción de ciertas funciones esenciales que dependen del glutarato, causando efectos tóxicos en el hongo.
COVERT® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.
COVERT® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de polvora, estacionarios o accionados por tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/FOJA)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (Solanum tuberosum)	"Helo (mancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5		
	"Hoja del aspidérgo"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 - 0.5	8	0.01
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Cercosporiosis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5		
	Cabolla (Allium cepa)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	14
Tarvia (Lycopersicon esculentum)	"Tozon temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Peperino (Capsicum annuum)	"Tozon temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (Cynara scolymus)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Arroz (Oryza sativa)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Curación (días) LMR: Límite Máximo de Residuo (PPM) Parus Per Lúbrico
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EMERGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda una (01) aplicación de **COVERT®** por campaña/ciclo.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

COVERT® es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si su uso y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado con el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.

Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.

Causa irritación a la piel.

Ligeramente peligroso si es inhalado.

Ligeramente peligroso si es ingerido.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Después de la empujación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.

Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la nebulación.

Después de usar el producto déjelo en su envase y llávelo con abundante agua y jabón.

El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni ferretería.

Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.

Dado ser altamente tóxico en lugares con lluvia, bajo techo y manipúlalo con cuidado.

Usar solamente el producto que viene en envases originales.

No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: Clorofórmico.

En caso de intoxicación, llame al médico y bébale con abundante agua y jabón.

En caso de irritación: Lavar a la persona en un área ventilada, con respiración artificial si es necesario. Llevar al paciente al médico.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.

En caso de irrigación accidental: Llamarse al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua al la persona que pueda tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el médico o el doctor. No administrarle nada a una persona inconsciente.

Nota al médico:

Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 8830-1-3343 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-8100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vacíe la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

"Hacerlo obligatoriamente al triple lavado del presente envase".

Quemarlo el envase triple lavado al centro de acopio".

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

*Alta mente peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o soluciones del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe usar todos los cuidados necesarios para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los botes destinados por las autoridades para este fin.

Covert[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one 1 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 581 - SENASA



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 15, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Tel.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Cantidad Neto : 20L
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
**NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., Ltd.**
Room 10 - B, Shida Square, No. 8,
Lingang Street, Ningbo 315010,
Zhejiang Province, China
Tel.: +86 574 87201088

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COVERT es un fungicida de contacto foliar, no sistémico con acción protectante y de amplio espectro. Su acción consiste en la combinación de chlorothalonil con una mezcla que se empuja en el campo, de estas funciones esenciales que dependen del glutatión, causando efectos tóxicos en el fongo.

COVERT se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente lavado la mezcla con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

COVERT se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios u accionados por tractor. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de su uso.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Papa (Solanum tuberosum)	"Helo (mancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5	8	0.01
	"Roya del asparago"	<i>Phaeoascus asparagi</i>	0.4 - 0.5		
Espárrago (Asparagus officinalis)	"Caracopodista" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5	14	0.5
	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7		
Calabacín (Allium cepa)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Tomate (Lycopersicon esculentum)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Peñón (Capsicum annuum)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Ajo (Allium sativum)	"Mancha camella"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Periodo de Curación (días)

LMR: Límite Máximo de Residuo (ppm Parte Por Mil)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda una (01) aplicación de COVERT por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

COVERT es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si su uso y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Cuidado con el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.
Corrosivo, causa daños irreversibles a los ojos.
Causa irritación a la piel.

Ligeramente peligroso si es inhalado.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Después de la manipulación, mezcla y aplicación lavar uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, galas y ropa protectora.

Utilizar ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

Durante la aplicación como en todos los agroquímicos evitar el contacto directo con el producto. Evite respirar la nebulización.

Después de usar el producto cambiarse. Lavar la ropa con abundante agua y jabón.

El producto debe ser transportado debidamente empaquetado y unido con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, fitofármacos.

Conservar el producto en envases originales, herméticamente cerrados y etiquetados.

Dado ser almacenado en lugares con fluye, bajo techo y alejado de la luz solar.

Usar solamente el producto que viene en envases originales.

No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupos químicos: "Carbocloro".

En caso de intoxicación, llame al médico y bétese con abundante agua y jabón.

En caso de irritación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario. Llamar al paciente al médico.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.

En caso de inhalación: Salir al médico inmediatamente. Dar de beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vomito a menos que sea recomendado por el farmacéutico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota al lector:

Realizar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 8008-1-3043 (línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5183

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DEBECOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (jockey de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

Realizar cuidadosamente el triple lavado del presente envase.

Deséchelo al envase triple lavado al centro de riesgo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

"Alimento peligroso para organismos acuáticos"

No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranza del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuencos de agua de los ríos o arroyos.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe usar toda la medida necesaria para controlar la deriva.

En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades para este fin.



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 18, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 814-5183

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Cantidad Neto : 2L
Fecha de Vencimiento :

Fabricador:
**JIANGSU XIHE
AGROCHEMICAL CO., LTD.**
18, Xingqiang Road,
Economic Development Zone,
Xinyi City, Jiangsu Province,
China

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisotiazolin-3-one 1 g/L
Aditivos csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

COVERT® es un fungicida de contacto foliar, no sistémico con acción protectora y de amplio espectro.

Su acción reside en la combinación de chlorothalonil con una molécula que se encuentra presente en los hongos llamada glutatona. Resultan en la disrupción de ciertas funciones esenciales que dependen del glutatona, causando efectos tóxicos en el hongo.

COVERT® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

COVERT® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de petateo, estroscamias u accionados por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de su uso.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (Solanum tuberosum)	"Hielo tardío"	Phytophthora infestans	0.4	7	0.2
	"Mancha del papa"	Stemphylium vesicarium	0.2 - 0.5		
Espirago (Asparagus officinalis)	"Roya del espirago"	Puccinia asparagi	0.4 - 0.5	8	0.01
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	Cercospora asparagi	0.4 - 0.5		
	"Mancha del papa"	Stemphylium vesicarium	0.5 - 0.7	14	0.5
Cebolla (Allium cepa)	"Mancha del papa"	Stemphylium vesicarium	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (Lycopersicon esculentum)	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.4 - 0.5	21	2
Finjante (Cucumis annuus)	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.4 - 0.5	21	0.01
Alechista (Cucurbita pepo)	"Mancha negra de la raíz"	Alternaria alternata	0.5 - 0.6	1	0.01
Ajo (Allium sativum)	"Mancha carmelita"	Bipolaris oryzae	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Carencia (Días)

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuo (ppm: Partes Por Millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda una (01) aplicación de COVERT® por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

COVERT® es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad físicas, químicas y biológicas de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para las fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

