FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICION QUÍMICA

Chlorothalonil	720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one	1 g/L
Aditivos c.s.p.	1Ľ

Reg. PQUA Nº

-SENASA

INTEROC @ CUSTER

INTEROC S.A. Av. Santa Cruz 875 Oficina 301. Miraflores

E

Telf.: (511) 614-5100

Km. 16.5 Via Daule Guayaquil - Ecuador Telf.: (593) 4288 1662

Contenido Neto: 250 cc Fecha de Fabricación: Fecha de Vencimiento: Nº de Lote

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) o INTEROC S.A.: 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CHADRO DE USO

CUADRO DE USO								
	CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC	LMR		
		Nombre común	Nombre científico	(ml/200L)	(días)	(ppm)		
	Papa (Solanun tuberosum)	"Hielo" o "Rancha"	Phytophthora infestans	400	7	0.2		

PC = Período de Carencia

LMR = Límite Máximo de Residuos

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**



















