

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Tóxico por ingestión. - Ligeramente irritante a los ojos y la piel. - Su uso prolongado puede causar alergias; en caso de contacto directo es sensibilizante a la piel. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora (traje impermeable, botas, protector facial, overol, guantes de nitrilos) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación. - No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos o bebidas. - No almacenar el producto en el interior de las habitaciones o lugares habitados por personas o animales. - Almacenar en un lugares frescos y ventilados. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Piretroide  
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel lavarlos con abundante agua y jabón. Si utiliza lentes de contacto, lavar los ojos por 5 minutos, retirar los lentes de contacto y continuar lavando con agua por 15 minutos más.  
 - En caso de ingestión accidental del producto llamar inmediatamente al centro de atención toxicológica o ir al médico más cercano. Si la persona está consciente dar un vaso de agua. No inducir el vómito salvo que sea indicado por el centro de atención toxicológica o el médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.  
 - En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**CICOTOX** 0-800-1-3040  
**ALO ESSALUD** 0801-10200

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. - No posee antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. - Peligroso para organismos acuáticos. - Baja peligrosidad para aves. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

# Proaxis® 60 CS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

**Composición:**

Gamma cyhalothrina .....60 g/L  
 Aditivos .....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 586-SENASA

**Titular del Registro:**

**FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL**  
 Av. República de Panamá 3531,  
 Int-1203, San Isidro - Lima, Perú



**Formulado por:**

**Cheminova A/S**  
 P.O. Box 9  
 DK 7620 Lemvig - Dinamarca

**Importado y Distribuido por:**  
**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068. Los olivos - Lima, Perú.  
 Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517



**Contenido Neto: 1 L**

No. Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROAXIS 60 CS** es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa en el Sistema Nervioso de los insectos, interactuando con los canales de sodio. Pertenece al grupo 3 de IRAC. No es sistémico en la planta y tiene efecto adulticida y particularmente larvicida; se aplica para el control de la polilla *Tuta absoluta* en el cultivo del tomate, de la mosquilla de los brotes *Prodiplosis longifila* y gorgojo de los Andes *Premnotypes suturalis* en el cultivo de papa y en gusano cogollero *Spodoptera frugiperda* en el cultivo de maíz. Aplicar en pulverización foliar, para lo cual deberá agregar la cantidad de producto a usar al volumen de agua total que se usará en la aplicación.

**Equipo para la aplicación y su calibración - Preparación de la mezcla:** Llene con agua el tanque de mezcla hasta  $\frac{3}{4}$  o la  $\frac{1}{2}$  de su capacidad. Agregue la cantidad de Proaxis 60 CS que se vaya a utilizar, complete el volumen de agua y agite bien hasta que la mezcla sea homogénea. Mantenga la mezcla agitada, mezclando de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	Dosis L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO				
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.6 - 0.8	-	1	0.1
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	-	1	0.01
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturalis</i>	-	0.2	1	0.01
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2 - 0.25	-	1	0.05
Esparrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.6	0.2	5	0.01

\*Gamma cihalothrina

**P.C.:** Período de carencia

**L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos

**ppm.:** Partes por millón

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Para el cultivo de maíz se recomienda una aplicación por campaña. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando un máximo de 2 campañas al año y solo cuando la densidad de la plaga lo justifique.

**Periodo de reingreso:** puede reingresar al campo después de 24 horas de aplicado el producto.

**Compatibilidad:** **PROAXIS 60 CS** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de productos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

**Fitotoxicidad:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**Responsabilidad civil:** el titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PE\_LTI - Rev.05 - 28/06/19



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



	Producto: Rótulo - Proaxis - 1 Litro - Perú	CORES:	
	SKU label actual: 15140987	PRETO	FARMAGRO logo
	SKU label novo:	PANTONE 293 C	Logo FARMAGRO em CMYK
	Data: 28/06/2019 Rev.05	PANTONE 347 C	
11 4617-4665	Formato: 270 x 130 mm	PANTONE 199 C	
11 4777-9984			

**Alterações:** Nuevo cultivo en Proaxis 60 CS (Esparrago). (Ivonne - 06/06/2019)