

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a los ojos y la piel.
- Su uso prolongado puede causar alergias; en caso de contacto directo es sensibilizante a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos o bebidas.
- No almacenar el producto en el interior de las habitaciones o lugares habitados por personas o animales.
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

**Primeros auxilios**

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental del producto y solamente si el paciente está consciente, suministre abundante agua e induzca el vómito rápidamente.
- Trasladar al paciente a un lugar fresco y ventilado.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

- a) **CICOTOX** 0-800-1-3040
- b) **ALO ESALUD** 0801-10200 (gratuito)

- No dar a beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No posee antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin

# Proaxis® 60 CS

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)**

**Composición:**

**Gamma cyhalothrina** .....60 g/L  
 Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA N° 586-SENASA

**Titular del Registro:**

**CHEMINOVA PERU SAC**  
 Jr. Monterosa N° 252, Of. 502, Mz. E - Lote 4  
 Chacarilla, Santiago de Surco - Lima, Perú

**Formulador:**

**Cheminova A/S**  
 P.O. Box 9  
 DK 7620 Lemvig - Dinamarca

**Distribuido por:**

**FARMAGRO S.A.**  
 Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.  
 Teléfono 614 1500 Fax 614 1517



**Contenido Neto: 1L**

Lote N°:  
 Fecha de Fab:  
 Fecha de Exp:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Proaxis® 60 CS** es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa en el Sistema Nervioso de los insectos, interactuando con los canales de sodio. No es sistémico en la planta y tiene efecto adúlticida y particularmente larvicida; se aplica para el control de polilla *Tuta absoluta* en el cultivo de tomate y de la mosquilla de los brotes *Prodidiplosis longifilla*. Aplicar en pulverización foliar, para lo cual deberá agregar la cantidad de producto a usar al volumen de agua total que se usará en la aplicación.

**"CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0,6 - 0,8	1	0,1
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifilla</i>	0,6	1	0,01

**P.C.:** Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando un máximo de 2 campañas al año y sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al campo después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**Proaxis 60 CS** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de productos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:**

No se han observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico -químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

