

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión. - Ligeramente irritante a los ojos y la piel. - Su uso prolongado puede causar alergias; en caso de contacto directo es sensibilizante a la piel. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora (traje impermeable, botas, protector facial, overol, guantes) durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación. - No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos o bebidas. - No almacenar el producto en el interior de las habitaciones o lugares habitados por personas o animales. - Almacenar en un lugar fresco y ventilado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleva al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si utiliza lentes de contacto, lavar los ojos por 5 minutos, retirar los lentes de contacto y continuar lavando con agua por 15 minutos más. - En caso de ingestión accidental del producto y solamente si el paciente está consciente, suministre abundante agua e induzca el vómito rápidamente.

- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX 0-800-1-3040  
ALO ESSALUD 0801-10200

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. - No posee antídoto específico.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. - Peligroso para organismos acuáticos. - Baja peligrosidad para aves. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

# Proaxis® 60 CS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

#### Composición:

Gamma cyhalothrina .....60 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 586-SENASA

#### Titular del Registro:

FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL  
Av. República de Panamá 3531,  
Int-1203, San Isidro - Lima, Perú

FMC

#### Formulado por:

Cheminova A/S  
P.O. Box 9  
DK 7620 Lemvig - Dinamarca

#### Importado y Distribuido por:

FARMAGRO S.A.  
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los olivos - Lima, Perú.  
Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517

FARMAGRO  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Contenido Neto: 1 L

No. Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROAXIS 60 CS es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa en el Sistema Nervioso de los insectos, interactuando con los canales de sodio. Pertenece al grupo 3 de IRAC. No es sistémico en la planta y tiene efecto adulticida y particularmente larvicida; se aplica para el control de la polilla *Tuta absoluta* en el cultivo del tomate, de la mosquilla de los brotes *Prodidiplosis longifolia* y gorgojo de los Andes *Premnotypes suturalis* en el cultivo de papa y en gusano cogollero *Spodoptera frugiperda* en el cultivo de maíz. Aplicar en pulverización foliar, para lo cual deberá agregarse la cantidad de producto a usar al volumen de agua total que se usará en la aplicación.

**Equipo para la aplicación y su calibración - Preparación de la mezcla:** Llene con agua el tanque de mezcla hasta  $\frac{3}{4}$  o  $\frac{1}{2}$  de su capacidad. Agregue la cantidad de Proaxis 60 CS que se vaya a utilizar, complete el volumen de agua y agite bien hasta que la mezcla sea homogénea. Mantenga la mezcla agitada, mezclando de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	Dosis L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.6 - 0.8	-	1	0.1
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	0.6	-	1	0.01
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturalis</i>	-	0.2	1	0.01
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2 - 0.25	-	1	0.05

\*Bifenthrin

\*\*Zeta-cypermethrin

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

ppm.: Partes por millón

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Para el cultivo de maíz se recomienda una aplicación por campaña. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando un máximo de 2 campañas al año y solo cuando la densidad de la plaga lo justifique.

**Período de reingreso:** puede reingresar al campo después de 24 horas de aplicado el producto.

**Compatibilidad:** PROAXIS 60 CS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de productos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

**Fitotoxicidad:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**Responsabilidad civil:** el titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



00000000\_E.PROAXIS,60CS,1L#PE,SF,FARMAGRO.indd 1

22/10/2018 10:38:16

 11 4617-4865 11 4777-9984	Cliente: FMC Química do Brasil	CORES:
	Producto: RT - Proaxis 60 CS - 1 L	■ PRETO
	País: Perú	■ PANTONE 293 C
	Revisão: PE_RT - Rev.04 - 22/10/18	■ PANTONE 347 C
	JOB: 711/18	■ PANTONE 199 C
	SKU label atual: 15138320	FARMAGRO: Logo em CMYK
SKU label novo:		
Formato: 270 mm X 130 mm		

Alterações: Alteração parcial de texto. (Ivonne - 18/10/18)

SKU 00000000  
PE\_LRT - Rev.04 - 22/10/18