



COMPOSICIÓN:	
Metalaxyl	80 g/kg
Mancozeb	640 g/kg
Aditivos	csp 1 Kg

Titular del Registro y Distribuidor:



Formulador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima -Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dithiocarbamato + Phenilamida.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestre una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como sofocación, náuseas, vómitos, mareos, diarrea, gastritis y debilitamiento, flacidez, dificultad respiratoria, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
ANTIDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; Agro Klinge S.A. (01) 641-0000.
CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para envases de alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: RANCHAPAJ es un fungicida preventivo-curativo de amplio espectro, que combina la acción de dos fungicidas no relacionados, Metalaxyl de acción sistémica y Mancozeb con acción de contacto. Se aplica en pulverizaciones foliares en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil 200 L	kg/ha		mancozeb	metalaxyl
TOMATE PAPA	"Hielo" o "Rancha" o "Seca seca"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 1	2 - 3	3 14	2 0.2	0.5 0.05
AJÍ ROCOTO PIMIENTO	"Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 1	2 - 3	14	10 10 1	10 10 1
SANDÍA MELÓN PEPINO	"Mildiu"	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.5 - 1	2 - 3	7	1 0.5 2	0.2 0.2 0.5
AJO CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.5 - 1	2 - 3	14	0.5 0.5	N.D. 2
LECHUGA	"Mildiu"	<i>Bremia lactucae</i>	0.5 - 1	2 - 3	7	10	2
TOMATE PIMIENTO PÁPRIKA	"Azul" o "Morado"	<i>Phytophthora capsici</i>	0.5 - 1	2 - 3	14	2 1 1	0.5 1 1
VID	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5 - 1	2 - 3	14	5	1
COL COLIFLOR	"Mildiu"	<i>Peronospora parasitica</i>	0.5 - 1	2 - 3	14	5 N.D.	0.5 0.5
PALTO	"Podredumbre radicular"	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5	-----	21	0.05	0.2

P.C.= Período de carencia

L.M.R.=Límite máximo de residuos

N.D.= No determinado

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos 400 a 600 L/ha, frutales 1 000 L/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones preferentemente en forma preventiva o cuando se observen los primeros síntomas. El intervalo de aplicación varía entre 10 a 14 días. Disminuir la frecuencia entre 5 a 7 días si el ataque es muy intenso.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y a las que el registrante recomendó, si se usa de acuerdo con las instrucciones y las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

