

2.5 cm

26 cm

FORSEM® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Captan..... 800 g/kg
Aditivos..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 181-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



a member of ADAMA

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulador:



Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

**Contenido
Neto: 400 g**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

17 cm

19 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C

2.5 cm

26 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. Evite el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ptalimida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela esta etiqueta.
- Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico.
- No administrar leche, aceites comestibles ni alcohol.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op.4, AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

®Marca registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORSEM 80 PM es un fungicida preventivo que actúa por contacto con efecto residual. Se aplica en el tratamiento de semillas y en pulverizaciones para el control de enfermedades que afectan a flores, frutos y hojas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN:

ASPERSIONES FOLIARES

Aplicar FORSEM 80 PM previa mezcla con agua, con equipos de aspersión térmica. No aplicar con temperaturas mayores a 30 °C.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 a 600 L/ha

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

METODO "SLURRY" (semilla de frijol y algodón): Espolvorear la dosis indicada de FORSEM 80 PM sobre la semilla previamente humedecida, remover uniformemente la mezcla hasta cubrir las semillas totalmente.

METODO DE INMERSION (semilla de papa): Disolver 400 a 500 g de FORSEM 80 PM en 100 litros de agua. Sumergir los tubérculos por 2 a 3 minutos. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS: APLICACIONES FOLIARES**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			P.C. días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	kg/ha	g/cil. 200 L	g/moch 20 L		
PAPA	"Hielo" "Rancha"	Phytophthora infestans	1,8-2	400-500	40-50	7	0,05
TOMATE	"Podredumbre de flores y frutos"	Botrytis cinerea	1,5-2,5	400-500	40-50	7	5
CLAVEL	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria dianthi	2-3	500-700	50-70	7	--

TRATAMIENTO DE SEMILLA

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. días	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	g/Kg semilla	g/qq semilla		
ALGODON		Rhizoctonia solani	5 g/Kg semilla	230 g/qq semilla	(*)	--
FRIJOL	"Chupadera"	Fusarium oxysporum	3-5 g/Kg semilla	75-125 g/25 Kg semilla	(*)	2
PAPA			400-500 g/100 L de agua/1000 Kg semilla		(*)	(*)

P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos

(*) No procede por ser tratamiento a la siembra

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Siendo el producto un fungicida de uso preventivo, realizar como máximo una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas ó las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



17 cm

19 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C