

2.5 cm

26 cm

# FORSEM® 80PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Captan..... 800 g/kg  
Aditivos..... csp 1kg

Reg. PQUA N° 181-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:



a member of ADAMA

**AGRO KLINGE S.A.**

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.  
Lima - Perú.  
Telf: (01) 641-0000

Formulador:



Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020  
R.U.C N° 20307150981

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:

**Contenido  
Neto: 400 g**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

17 cm

19 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C

2.5 cm

26 cm

## "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. Evite el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Ftalimida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta.
- Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico.
- No administrar leche, aceites comestibles ni alcohol.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Nota al médico:** Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfono de emergencia:** SAMU: 106. AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

©Marca registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** FORSEM 80 PM es un fungicida preventivo que actúa por contacto con efecto residual. Se aplica en el tratamiento de semillas y en pulverizaciones para el control de enfermedades que afectan a flores, frutos y hojas.

**SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN:**

**ASPERSIONES FOLIARES**

Aplicar FORSEM 80 PM previa mezcla con agua, con equipos de aspersión terrestre. No aplicar con temperaturas mayores a 30 °C.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 a 600 L/ha

**TRATAMIENTO DE SEMILLAS**

**METODO "SLURRY" (semilla de frijol y algodón):** Espolvorear la dosis indicada de FORSEM 80 PM sobre la semilla previamente humedecida, remover uniformemente la mezcla hasta cubrir las semillas totalmente.

**METODO DE INMERSION (semilla de papa):** Disolver 400 a 500 g de FORSEM 80 PM en 100 litros de agua. Sumergir los tubérculos por 2 a 3 minutos. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"  
CUADRO DE USOS: APLICACIONES FOLIARES**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil. 200 L		
PAPA	"Hielo" "Rancho"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.6 - 2	400 - 500	40 - 50	7
TOMATE	"Podredumbre de flores y frutos"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5 - 2.5	400 - 500	40 - 50	7
CLAVEL	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria dianthi</i>	2 - 3	500 - 700	50 - 70	7
ARÁNDANO	"Cabeza de clavo"	<i>Alternaria tenuissima</i>	--	400 - 500	--	3

**TRATAMIENTO DE SEMILLA**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/kg semilla	g/moch 20 L		
ALGODÓN		<i>Rhizoctonia solani</i>	5 g/kg semilla	230 g/qq semilla	(*)	--
FRIJOL	"Chupadera"	<i>Fusarium oxysporum</i>	3 - 5 g/kg semilla	75 - 125 g/25 kg semilla	(*)	2
PAPA			400 - 500 g/100 L de agua/100 kg semilla		(*)	(*)

**P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos**

**(\*) No procede por ser tratamiento a la siembra**

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Siendo el producto un fungicida de uso preventivo, realizar como máximo una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y aceites agrícolas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



17 cm

19 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C