

“LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

1. Tóxico por ingestión, moderadamente peligroso por inhalación. Evitar respirar las gotas de aspersión.
2. Causa irritación moderada al tracto respiratorio.
3. Causa irritación ligera a los ojos y la piel. Evitar el contacto con la piel.
4. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
5. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
6. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas ni forrajes. Durante la carga y descarga evitar la ruptura de los envases.
7. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
8. Usar el equipo de protección personal como mameluco completo, máscara, guantes y botas, durante la preparación de la mezcla y la aplicación. Ingresar al área tratada después de las 24 horas.
10. Mantener el producto en su envase original.
11. Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
12. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para alimentos.
13. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
14. Almacenar el producto en un ambiente fresco, seguro y bajo llave.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**GRUPO QUÍMICO: Neonicotinoides**

1. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
2. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
3. En caso de contacto cutáneo, cambiarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
4. En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
5. En caso de ingestión accidental, conviene vaciar el estómago eliminando artificialmente la parte no absorbida, hacer el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio 5%.  
**En caso de EMERGENCIAS llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD EN LINEA: 4118000 Opción 4**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice el envase perforándolo.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

1. Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
2. Peligroso para los organismos acuáticos.
3. No contaminar ríos, estanques o arroyos con envases vacíos o los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
4. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de los animales domésticos al área tratada con el producto.
5. El producto no debe aplicarse en zonas de mapas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
6. En caso de derrame, el producto deberá ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

# NOVAPRID 35 % SC

**INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA**

Ingrediente activo:  
Imidacloprid.....350 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L

**Registro PQUA N° -SENASA**

Contenido Neto : 1 L  
Lote N° :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR**

**AGrynova S.A.C**  
Mz. 3 - Lt. 8 - Urb. Jardines del Golf Víctor Larco Herrera  
La Libertad, Perú. Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**TRUSTCHEM CO., LTD**  
D/23rd Floor Golden Eagle International Plaza, 89  
Hanzhong Rd. Nanjing, 210029, China  
Tel. 0086-25-84729803 / 84714675



**NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO      NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**NOVAPRID 35% SC**, es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. NOVAPRID 35 % SC tiene un buen efecto residual y es de amplio espectro de acción, es rápidamente absorbido por la planta y luego distribuido de forma acropétala.

La acción de NOVAPRID 35% SC se basa en una intervención en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso provocando parálisis y muerte de los insectos. Se puede aplicar vía foliar o en drench.

**“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USO Y DOSIS**

| Cultivo   | Plagas                  |                               | Dosis |        | PC | LMR  |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------|--------|----|------|
|           | Nombre común            | Nombre científico             | L/Ha  | L/200L |    |      |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Protoplasia longifolia</i> | 0.4   | 0.2    | 7  | 0.05 |

PC: Periodo de carencia en días  
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

NOVAPRID 35% SC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

