

SIZE: 15.0 x 29.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión, moderadamente peligroso por inhalación. Evitar respirar las gotas de aspersión.
- Causa irritación moderada al tracto respiratorio.
- Causa irritación ligera a los ojos y la piel. Evitar el contacto con la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Durante la carga y descarga evitar la ruptura de los envases.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Usar el equipo de protección personal como mameluco completo, máscara, guantes y botas, durante la preparación de la mezcla y la aplicación. Ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Mantener el producto en su envase original.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un ambiente fresco, seguro y bajo llave.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
- En caso de contacto cutáneo, cambiarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión accidental, conviene vaciar el estómago eliminando artificialmente la parte no absorbida, hacer el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio 5%.
- En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)

ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPROMQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con envases vacíos o los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de los animales domésticos al área tratada con el producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto deberá ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

NOVAPRID 35 % SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:

Imidacloprid.....350 g/L

Aditivos.....csp 1 L

Registro PQUA N° 587 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GOMEZ CARDONA

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo - Perú

Teléfono: (044) 28 - 9877, Nextel: 831*5780. info@agrynova.com

www.agrynova.com

FABRICANTE O FORMULADOR:

JINAN FUSEN BIO-CHEMICALS CO. LTD

403, N° 1728, Second Ring east Road, Jinan City, Shangdong, China

Tel: 086-531-58897128

IMPORTADOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Mz. C12 Lote 8 Parque Industrial, La Esperanza, Trujillo - La Libertad. Perú.

Teléfono: 044-273330

www.novagro-ag.com, ventas@novagro-ag.com



Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido neto : 1 L

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NOVAPRID 35% SC, es un insecticida sistémico de acción por contacto e ingestión. NOVAPRID 35 % SC tiene un buen efecto residual y es de amplio espectro de acción, es rápidamente absorbido por la planta y luego distribuido de forma acropétala.

La acción de NOVAPRID 35% SC se basa en una intervención en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso provocando parálisis y muerte de los insectos. Se puede aplicar vía foliar o en drench.

“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.4	0.2	7	0.05

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

NOVAPRID 35% SC es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

