

22 cm

16 cm

Orbitt®

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	%
Polyoxin B	50.0
Aditivos c.s.p	100

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 235 - SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC @ CUSTER
INTEROC S.A.
Av. La Molina N° 2830
Tda. B 17/2 - Lt. 02
Urb. El Sauce de La Rinconada
Telf.: (511) 243 22 33
Lima - Perú

Formulador:
SINOCHEM NINGBO CO. LTD.
21 Jiangxia St.
Ningbo 315000.
China

CONTENIDO NETO: 100 gr

LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Este producto es ligeramente tóxico, por lo que en su manejo es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas, como:
-Leer detenidamente la etiqueta antes de usar el producto. No comer, fumar ni beber durante la preparación de la mezcla y la aplicación.
-Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar ropa de protección: botas, guantes, mascarillas y overol en la aplicación de la mezcla.
-No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
-Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames. Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.
-Guardar en lugar fresco y seco. Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS
Evite la inhalación, el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
En el caso de contacto, enjuague los ojos o la piel con abundante agua.
En caso de ingestión accidental, provoque el vómito y consiga ayuda médica.
Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón

NOTA AL MÉDICO:
No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático. LD₅₀ oral y dermal > 5000 mg/Kg.

CONDICIONES DE USO Y MANEJO:
GENERALIDADES
ORBITT® se aplica de manera preventiva cuando se observan las condiciones propicias para el desarrollo del patógeno. Puede aplicarse con equipo de fumigación tractorizado.

ORBITT® es un fungicida sistémico con acción protectante que inhibe la síntesis de la quitina, necesaria para la formación de la pared celular de los hongos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/Ha	LMR (ppm)	PC (días)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	0.10 - 0.25 (*)	0.30	N.D.

PC: Período de Carencia
N.D.: No determinado
(*) Considerar un gasto de agua para el cultivo de vid de 1500 L/Ha

RESPONSABILIDAD CIVIL:
“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS



DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS
DE USAR EL PRODUCTO

3.3 cm