16 cm

22 cm

Orbitt®

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	%
Polyoxin B	50.0
Aditivos	csp 100

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

PBUA Nº 235 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
SINOCHEM NINBO CO. LTD
21 Jiangxia St.
Ningbo 315000
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **100 g**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

3.3 cm

LIGERAMENTE TÓXICO

PRECAUCIÓN

16 cm

22 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Este producto es ligeramente tóxico, por lo que en su manejo es necesario tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas, como:
Leer detenidamente la etiqueta antes de usar el producto.
No comer, fumar ni beber durante la preparación de la mezcla y la aplicación.
Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar ropa de protección: botas, guantes, mascarillas y overol en la aplicación de la mezcla.
No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.
Guardar en lugar fresco y seco. Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS
Evite la inhalación, el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
En el caso de contacto, enjuague los ojos o la piel con abundante agua.
En caso de ingestión accidental, provoque el vómito y consiga ayuda médica.
Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

NOTA AL MÉDICO:

DL_{50} oral > 5000 mg/Kg
DI_{50} dermal > 5000 mg/Kg

ANTÍDOTO:
No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
Llamar a INTEROC S.A. (511) 614-5100

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ORBITT® se aplica de manera preventiva cuando se observan las condiciones propicias para el desarrollo del patógeno. Puede aplicarse con equipo de fumigación tractorizado.

ORBITT® es un fungicida sistémico con acción protectante que inhibe la síntesis de la quitina, necesaria para la formación de la pared celular de los hongos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/Ha	LMR (ppm)	PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	"Oidium"	*Erysiphe necator*	0.10 - 0.25 (*)	0.30	N.D.

PC: Periodo de Carencia
N.D.: No determinado
(*) Considerar un gasto de agua para el cultivo de vid de 1500 L/Ha
LMR: Límite Máximo de Residuos

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO