

16 cm

16 cm

# Orbitt®

(POLYOXIN B)

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

## COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	%
Polyoxin B	50.0
Aditivos	csp 100

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

PBUA N° 235 - SENASA

INTEROC  CUSTER

Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.  
Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

Formulador:  
SINOCEM NINBO CO. LTD  
21 Jiangxia St.  
Ningbo 315000  
China

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 100 g  
Fecha de Vencimiento :

LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y

## TRANSPORTE:

- Este producto es ligeramente tóxico.
- Leer detenidamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No comer, fumar ni beber durante la preparación de la mezcla y la aplicación.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa. Utilizar ropa de protección: botas, guantes, mascarillas y overol en la aplicación de la mezcla.
- No transportar, ni almacenar junto con alimentos y medicinas de uso humano y animal.
- Manipule los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques, drenajes.
- Guardar en lugar fresco y seco. Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Polyoxinas
- Evite la inhalación, el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas. No inhale la niebla de aspersión.
- En el caso de contacto, enjuague los ojos o la piel con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

## NOTA AL MÉDICO:

DL<sub>50</sub> oral > 5000 mg/Kg  
DL<sub>50</sub> dermal > 5000 mg/Kg

## ANTIDOTO:

No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS  
Llamar a INTEROC S.A. (511) 614-5100

## INDICATIVOS DE USO:

ORBITT® se aplica de manera preventiva cuando se observan las condiciones propicias para el desarrollo del patógeno. ORBITT® es un fungicida sistémico con acción protectante que inhibe la síntesis de la quitina, necesaria para la formación de la pared celular de los hongos.

## SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

ORBITT® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

## COMPATIBILIDAD:

ORBITT® es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para eliminar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

## FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indican en la etiqueta.

## NOTA AL COMPRADOR:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		LMR (ppm)	PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
Vid	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	0.10 - 0.25 (*)	-	0.30	N.D.
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	-	0.30	N.D.
Pimiento	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	-	0.30	N.D.
Holantao	“Oidiosis”	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.15	-	0.30	N.D.
Quinua	“Mildiu”	<i>Peronospora farinosa</i>	-	0.125	0.30	N.D.

PC: Periodo de Carencia

N.D.: No determinado

(\*) Considerar un gasto de agua para el cultivo de vid de 1500 L/Ha

LMR: Límite Máximo de Residuos

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINASDESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS  
DE USAR EL PRODUCTO

22 cm

3.3 cm

22 cm