

16 cm

22 cm

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

NOTA AL MÉDICO:
DL₅₀ oral > 5000 mg/Kg
DL₅₀ dermal > 5000 mg/Kg

NOTA AL CONSUMIDOR:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/Ha	LMR (ppm)	PC (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.10 - 0.25 (*)	0.30	N.D.
Alcachofa	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	0.30	N.D.
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	0.30	N.D.
Holantao	"Oidiosis"	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.15	0.30	N.D.
Vid	"Ácaro de la yema"	<i>Colomerus vitis</i>	0.25	0.30	N.D.

PC: Período de Carencia
N.D.: No determinado
(*) Considerar un gasto de agua para el cultivo de vid de 1500 L/Ha

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS

**DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS
DE USAR EL PRODUCTO**

