

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- 1-Tóxico por ingestión.
- 2-Ligeramente peligroso por inhalación. Evite exponerse al polvo de aspersión.
- 3-Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- 4-Causa irritación a los ojos. Puede comprometer la cornea.
- 5-Ligeramente irritante a la piel. Evitar la exposición directa del producto en la piel.
- 6-Se debe evitar la contaminación de los alimentos.
- 7-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- 8-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- 9-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- 10-Mantener el producto alejado del fuego.
- 11-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- 12-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

- 1-Grupo químico: Strobilurina.
- 2-En caso de intoxicación por ingestión no producir el vómito. Llevar al afectado al médico.
- 3-En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- 4-En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- 5-En caso de inhalación: Mover al afectado un ambiente fresco con abundante aire. Mantenerlo en reposo, proporcionar respiración artificial limpiando primero la boca o nariz contaminada con el producto.
- 6-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a:
CICOTOX Telf: 0800-13040
(Atención 24 horas) o ESSALUD
EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOO 50 WG es un fungicida sistémico que se absorbe a través de las raíces y es translocado por el xilema de los tallos y las hojas o través de la superficie de las hojas. **AZOO 50 WG** inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento micelial.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	g/ha		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80 - 100	200 - 250	100	0.01

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

PC: Período de carencia en días

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

