

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.
- Este producto puede ser letal si es inhalado, no respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Cloronitrilo
- En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrela la etiqueta.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente esta consciente y alerta, inducir al vomito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación con la piel, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar el paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: ARIS INDUSTRIAL S. A. (01) 336 5428
CICOTOX 0800-1-30-40 y ALO ESSALUD 0801-10-200 (Las 24 Horas)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinados por las autoridades locales para este fin.
No disponer con residuos municipales

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Mantener una banda de protección de 5 metros hacia las fuentes de agua
- No es peligrosos para las abejas en condiciones normales de uso.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ligeramente peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos y fauna silvestre.

LEADER 720 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil... 720 g/l

Aditivos..... c.s.p 1L

Registro PQUA N°

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima, Perú. - Telf: 336 5428

FORMULADO POR: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO., LTD
Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.
Oficina Central: 21 JIANGXIA STR., 315000 NINGBO CHINA

Contenido Neto:
No de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LEADER 720 SC es un fungicida orgánico de contacto que pertenece al grupo de los Cloronitrilos, con acción preventiva que controla un amplio espectro de enfermedades en muchos cultivos.

- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar **LEADER 720 SC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- El pH recomendado del agua para la aplicación del Chlorothalonil es de 5

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivos	ENFERMEDADES		Dosis		Periodo de Carencia (Días)	LMR ppm
	Nombre común	Nombre Científico	ml/200L	L/Ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	500	1.5	14	0.01

LMR: Limite máximo de residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, se pueden repetir las aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días.

Se recomienda como maximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD

Se puede utilizar en mezcla con otros plaguicidas agrícolas comunes, no emplear en mezclas con plaguicidas de reacción alcalina ni aceites.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico- químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

